

Gmina Wojkowice
Ul. Jana III Sobieskiego 290a
42-580 Wojkowice

Wojkowice, dnia 23 stycznia 2024 r.

WPM.271.5.2024

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

I. Zamawiający:

Gmina Wojkowice
ul. Jana III Sobieskiego 290a
42-580 Wojkowice

II. Dodatkowe dane kontaktowe:

Fax: 32/760-20-86

Adres poczty elektronicznej: j.cieslinska.potrawa@wojkowice.pl

III. Nazwa zamówienia:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 634013S - ul. Gustawa Morcinka w Wojkowicach”.

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest **nadzór inwestorski** nad procesem inwestycyjnym w branży budowlanej (specjalności inżynierskiej drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacji deszczowej), wynikającej z opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zakres inwestycji opracowania drogowego obejmuje:

1. przebudowę nawierzchni jezdni wraz z podbudową,
2. przebudowę chodników z podbudową,
3. przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
4. budowę zatok postojowych wzdłuż ulicy klasy D,
5. ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem,
6. ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej z oporem,
7. regulację wysokościową studzienek istniejącego uzbrojenia,
8. wykonanie oznakowania pionowego,
9. montaż wiaty przystankowej,
10. montaż ławek, przysiadek i koszu na odpady,
11. montaż poręczy wzdłuż chodnika i schodów,

w pasie drogowym drogi gminnej położonym na działkach o numerach geodezyjnych: 1097, 1100/2, 1101/1, 1102 i 1104/1 obręb Wojkowice.

Parametry techniczne przebudowywanej drogi:

Parametry techniczne - ul. Morcinka

- długość - 821,70 m,
- droga gminna – droga klasy D i L,
- prędkość projektowa $V_p = 30\text{km/h}$,
- kategoria obciążenia ruchem KR2,

- szerokość jezdni od 5,5 do 7,0 m, (utrzymanie zbliżonych wartości do istniejącego stanu),
- szerokość chodnika od 1,8 do 4,94 m (wymiar na rysunku zawierają obrzeże 0,08m/krawężnik 0,15m),
- przekrój uliczny daszkowy,
- szerokość pasa drogowego według stanu istniejącego.

Zestawienie powierzchni zabudowy:

Powierzchnia nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego - 6368 m²,

Powierzchnia z kostki betonowej:

- droga dla pieszych - 3739 m²,
- zjazd indywidualny - 100 m²,
- zjazd publiczny - 375 m²,

Powierzchnia dojazdu i dojazdu z kostki granitowej - 368 m²,

Powierzchnia zatoki postojowej z płyty ażurowej - 234 m²,

Powierzchnia zieleni - 5459 m².

Odwodnienie

Woda opadowa zostanie odprowadzona poprzez projektowane wpusty uliczne i nowoprojektowaną kanalizację deszczową do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Fabrycznej według warunków Zarządcy sieci.

Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur litych o średnicy Ø315, Ø250 i Ø200 PVC-U SN8 SDR34. Montaż rurociągu należy prowadzić zgodnie z rysunkami niniejszej dokumentacji. Rury łączone kielichowo, należy układać na głębokości wskazanej na profilach na podsypce i obsypce piaskowej o grubości 30cm ponad wierzch rury z zagęszczeniem warstwami równocześnie z obu stron rurociągu. Podsypkę i obsypkę należy zagęszczać warstwami a stopień zagęszczenia winien mieścić się w przedziale pomiędzy 95÷98% liczby Proctora.

Na trasie kanalizacji zaprojektowano studnie żelbetowe wykonane z prefabrykowanych kręgów o średnicy 1000mm. Studnia zgodnie z normą PN-B 3264:2002, beton klasy C35/45, szczelność W8, mrozoodporność F150. Kręgi łączone przy użyciu uszczelki gumowych. Studnia wyposażona w stopnie żłazowe kl. wytrzymałości I zgodnie z PN-EN 1917:2004. Studnia wyposażona we właz klasy D400 wykonany z żeliwa. Przejścia rurociągów przez ściany studni wykonać jako szczelne przy użyciu pierścieni elastomerowych.

Przewidziano zastosowanie wpustów deszczowych z osadnikami o głębokości min. 0,5m wykonanymi z elementów prefabrykowanych betonowych o średnicy DN500 (beton C35/45).

Rozbiórki

Projektuje się rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni asfaltowej z kostki brukowej wraz z podbudową oraz nawierzchni chodnika z płyt betonowych, kostki betonowej wraz z krawężnikami i obrzeżami. Projektuje się rozebranie murków znajdujących się w pasie drogowym.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna, w tym projekt budowlany – wykonawczy branży drogowej i kanalizacji deszczowej, przedmiar robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), operat dendrologiczny, projekt stałej organizacji ruchu, projekt wycinki i nasadzeń, dokumentacja formalno-prawna w tym: uzyskanie braku sprzeciwu do zgłoszenia robót numer 44626 z dnia 21.06.2023r., wywiady branżowe – uzgodnienia.

Ogłoszenie oraz dokumentacja projektowa robót budowlanych są zamieszczone i udostępnione na stronie prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e212b289-b912-11ee-b628-1a85378e6c0a> oraz stronie internetowej Zamawiającego: www.wojkowice.bip.net.pl

Nadzór należy pełnić zgodnie z ustawą Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023.682 z dnia 12 kwietnia 2023r.), obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej.

Do podstawowych obowiązków i czynności inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych przez osoby posiadające wymagane uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie należy:

- a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej wykonania z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz z zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych umową; Inspektor nadzoru powinien nadzorować budowę (roboty budowlane) w takich odstępach czasu, aby zapewniona była skuteczność nadzoru oraz zależnie od potrzeb Wykonawcy i Zamawiającego – **nie rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu w branży drogowej, branży sanitarnej – kanalizacja deszczowa.**
- b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i zastosowanych materiałów, w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie,
- c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
- d) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych,
- e) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego robót,
- f) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
- g) kontrolowanie rozliczeń robót budowlanych,
- h) przygotowanie danych do rozliczenia rzeczowego i finansowego zadania,
- i) przekazanie inwestycji do eksploatacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- j) uczestnictwo w kontrolach gwarancyjnych wraz z Zamawiającym, po wykonaniu robót budowlanych, w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę tych robót,
- k) pełnienie funkcji inspektora nadzoru zgodnie z umową.

Termin wykonania usługi: Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w okresie wykonywania inwestycji będącej przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz usunięcia usterek, włącznie z udziałem w odbiorze po usterkowym i gwarancyjnym.

V. Wymogi stawiane wykonawcom w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny tych wymogów:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

Spełniają warunek posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał co najmniej jedną (1) usługę, polegającą na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad budową/przebudową/remontem drogi o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł (brutto).

2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj.:

- a) 1 osobą do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie tj. posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności: inżynierskiej drogowej bez ograniczeń,
- b) 1 osobą do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie tj. posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności: sanitarnej – kanalizacja deszczowa,

lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

Informacje o oświadczeniach, dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymogów dla udziału w postępowaniu:

- 1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w punkcie V.1) powyżej Wykonawca wraz z ofertą przedłoży wykaz usług;
- 2) W celu potwierdzenia spełnienia warunku opisanego w punkcie V.2) powyżej Wykonawca wraz z ofertą przedłoży wykaz osób.

VI. Kryteria oceny ofert: Najniższa cena – 100%

VII. Sposób przygotowania oferty:

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem formularza oferty, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania, w języku polskim, w sposób staranny, czytelny i trwały.
2. Ofertę można złożyć w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:
 - a) Ofertę sporządzoną w formie papierowej i podpisaną przez osobę uprawnioną należy złożyć w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie muszą zawierać oznaczenie: **Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 634013S - ul. Gustawa Morcinka w Wojkowicach”**.
 - b) Skan oferty sporządzonej w formie papierowej i podpisanej przez osobę uprawnioną należy przesłać na adres poczty elektronicznej: j.cieslinska.potrawa@wojkowice.pl w temacie wpisując: **Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 634013S - ul. Gustawa Morcinka w Wojkowicach”**.
Skan oferty ma stanowić załącznik do wiadomości e-mail w celu zapewnienia nieujawnienia treści oferty do chwili jej otwarcia.
 - c) Ofertę sporządzoną w formie elektronicznej podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną należy przesłać na adres poczty elektronicznej: j.cieslinska.potrawa@wojkowice.pl w temacie wpisując: **Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 634013S - ul. Gustawa Morcinka w Wojkowicach”**.
Plik z ofertą ma stanowić załącznik do wiadomości e-mail w celu zapewnienia nieujawnienia treści oferty do chwili jej otwarcia.
3. Stwierdzone przez Wykonawcę w ofercie błędy - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.

VIII. Miejsce składania ofert (w przypadku składania ofert w postaci papierowej): Urząd Miasta Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice.

IX. Termin składania ofert upływa: 02 lutego 2024r. (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego).

X. Informacje dodatkowe:

1. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową, zawierająca wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, ma być wyrażona w PLN.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji najkorzystniejszej oferty, w szczególności w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonej oferty lub wezwać Wykonawcę do uzupełnienia oferty.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.wojkowice.bip.net.pl

5. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie lub pocztą elektroniczną Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

XI. Do ogłoszenia załączono:

1. załącznik nr 1 – formularz ofertowy;
2. załącznik nr 2 – wykaz usług;
3. załącznik nr 3 – wykaz osób;
4. załącznik nr 4 – projekt umowy;
5. załącznik nr 5 – Regulamin postępowania w sprawach udzielania zamówień, których wartość jest niższa niż 130 000 zł;
6. Klauzula informacyjna RODO.

BURMISTRZ
/-/ Tomasz Szczerba