

ZARZĄDZENIE Nr 14/2017
Burmistrza Miasta Wojkowice
z dnia 07.02.2017

w sprawie: ustalenia wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w Urzędzie Miasta w Wojkowicach oraz określenia szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy ich wykonywaniu

Na podstawie art. 237⁴ § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz.1666 ze zmianami) oraz § 80 i § 81 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 ze zmianami) **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

Ustala się „Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych w Urzędzie Miasta w Wojkowicach” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wprowadza się Instrukcję bhp przy wykonywaniu prac z użyciem substancji (preparatów) niebezpiecznych stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wprowadza się Instrukcję bhp przy magazynowaniu substancji i preparatów chemicznych stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Wprowadza się Instrukcję bhp przy wykonywaniu prac na wysokości stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Wprowadza się obowiązek przestrzegania zakładowych instrukcji przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w Urzędzie Miasta w Wojkowicach.

§ 6.

Zobowiązuje się wszystkie osoby kierujące komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem oraz umieszczenia instrukcji, o których mowa w § 2,3 i 4 niniejszego zarządzenia w widocznym miejscu na stanowisku pracy, którego instrukcje te dotyczą.

§ 7.

1. Zobowiązuje się osoby kierujące pracownikami do określania szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac niebezpiecznych a zwłaszcza do zapewnienia:
 - a) bezpośredniego nadzoru osobistego lub wyznaczonych w tym celu osób,
 - b) odpowiednich środków zabezpieczających,
 - c) szczegółowego instruktażu pracowników obejmującego w szczególności: podział pracy, kolejność wykonywania zadań i wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach.
2. Zobowiązuje się osoby kierujące pracownikami do zapoznania pracowników z kartą charakterystyki stosowanych materiałów (preparatów) niebezpiecznych.

3. Określa się częstotliwość następującą udzielania instruktażu:
- a) prace wyszczególnione w pkt. 1,3 - „Wykazu prac szczególnie niebezpiecznych w Urzędzie Miasta w Wojkowicach” – każdorazowo przed rozpoczęciem pracy,
 - b) prace wyszczególnione w pkt. 2 - „Wykazu prac szczególnie niebezpiecznych w Urzędzie Miasta w Wojkowicach” – raz w roku lub po każdej zmianie stosowanych materiałów (preparatów) niebezpiecznych (zasad ich stosowania).
4. Pracownik, może wykonywać prace szczególnie niebezpieczne wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia od bezpośredniego przełożonego i spełnieniu przesłanek wymienionych w ust. 1, 2 i 3.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

BURMISTRZ

mgr Tomasz Szczerba
Tomasz Szczerba

Burmistrz Miasta Wojkowice

RADCA PRAWNY

Tomasz Rak
Tomasz Rak
13371

Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych w Urzędzie Miasta w Wojkowicach


Lp.	Rodzaj wykonywanej pracy	Stanowisko	Wymagania bhp przy wykonywaniu prac niebezpiecznych
1	2	3	4
1	Praca na wysokości wykonywana przy czynności mycia okien - wykonywana do wysokości 2 m nad poziomem podłogi, przy użyciu drabiny przenośnej.	Sprzątaczką (pracownik gospodarczy)	1. Instruktaż przed wykonaniem pracy. 2. Imienny podział pracy. 3. Zapoznanie z instrukcją bhp przy wykonywaniu prac na wysokości 4. Asekuracja pracownika przez innego pracownika lub osobę nadzorującą.
2	Prace z użyciem materiałów niebezpiecznych, takich jak substancje i preparaty chemiczne – środki stosowane przy pracach związanych z utrzymaniem czystości w budynku urzędu miejskiego.	Sprzątaczką (pracownik gospodarczy)	1. Instruktaż przed wykonaniem pracy. 2. Zapoznanie z instrukcją bhp przy wykonywaniu prac z użyciem substancji (preparatów) niebezpiecznych. 3. Zapoznanie z kartami charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych i niebezpiecznych.
3	Praca na wysokości wykonywana przy wymianie świetlówek (żarówek), pracach konserwacyjnych, dekoracyjnych, naprawach - wykonywana do wysokości 2 m nad poziomem podłogi, przy użyciu drabiny przenośnej.	konserwator (pracownik gospodarczy)	1. Instruktaż przed wykonaniem pracy. 2. Imienny podział pracy. 3. Zapoznanie z instrukcją bhp przy wykonywaniu prac na wysokości. 4. Asekuracja pracownika przez innego pracownika lub osobę nadzorującą.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY WYKONYWANIU PRAC Z UŻYCIEM SUBSTANCJI (PREPARATÓW) NIEBEZPIECZNYCH

1. Klasyfikacja substancji i preparatów niebezpiecznych:

Substancje i preparaty niebezpieczne to substancje zakwalifikowane do co najmniej jednej z wymienionych poniżej kategorii:

- a) szkodliwe (Xn) lub toksyczne (T+,T),
- b) żrące (C),
- c) łatwopalne (F+,F),
- d) o właściwościach utleniających (O),
- e) o właściwościach wybuchowych (E),
- f) drażniące (Xi),
- g) uczulające (Xn, lub Xi),
- h) rakotwórcze (T lub Xn),
- i) mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (T lub Xn),
- j) niebezpieczne dla środowiska (N).



2. Warunki dopuszczenia pracownika do pracy:

Prace przy użyciu preparatów i substancji niebezpiecznych może wykonywać jedynie pracownik posiadający:

- ważne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku,
- ważne szkolenie stanowiskowe BHP potwierdzone pisemnie przez pracownika w zakresie:
 - zapoznania się z kartą charakterystyki substancji i preparatu niebezpiecznego,
 - praktycznej znajomości użytkowania preparatów i substancji niebezpiecznych,
 - postępowania w przypadku pożaru, niezamierzonego uwolnienia do środowiska, udzielania pierwszej pomocy,
 - magazynowania i przechowywania,
 - postępowania z odpadami,
 - zapoznania z ryzykiem zawodowym,
- sprawne i odpowiednie środki ochrony indywidualnej i zbiorowej wskazane w kartach charakterystyki,
- zapewnione sprawne i odpowiednie środki zapobiegające powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, oraz niezamierzonego uwalniania się substancji do środowiska,
- zapewnione środki do udzielania pierwszej pomocy,

3. Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy:

- sprawdź opakowania i oznakowania substancji i preparatów nie są uszkodzone, oraz datę przydatności do użytkowania,
- zapewnij transport substancji i preparatów zgodnie z wytycznymi zawartymi w karcie charakterystyki,
- sprawdź stan dostarczonych środków ochrony indywidualnej, oraz odzieży i obuwia roboczego,
- zadбай o wystarczającą przestrzeń zapewniającą swobodę ruchów w miejscu pracy,
- zapewnij porządek i czystość w miejscu pracy,
- zapewnij bezpieczeństwo osobom pracującym w pobliżu,
- nie dopuszczaj osób postronnych w strefę wykonywanych prac,
- zapewnij odpowiednie oświetlenie miejsca pracy,
- zapewnij odpowiednią wentylację lub przewietrzenie pomieszczeń,

4. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

- podczas stosowania substancji i preparatów stosuj się do wytycznych zawartych w karcie charakterystyki i wytycznych dostarczonych przez producenta,
- stosuj preparaty i substancje zgodnie z ich przeznaczeniem,
- nie spożywaj w czasie stosowania substancji i preparatów niebezpiecznych napojów i posiłków,
- nie pal tytoniu w czasie stosowania substancji i preparatów niebezpiecznych,
- nie używaj otwartego ognia przy stosowaniu łatwopalnych substancji i preparatów chemicznych,
- stosuj środki ochrony indywidualnej,
- monitoruj swoje samopoczucie i samopoczucie współpracowników,
- przerwij niezwłocznie pracę przy wystąpieniu podejrzenia zatruciem u pracownika,
- przerwij niezwłocznie pracę przy wystąpieniu zagrożeń dla życia i zdrowia oraz zaalarmuj odpowiednie służby zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami,
- zapewnij udzielenie pierwszej pomocy i ewakuację z miejsca zagrożenia oraz zabezpiecz miejsce zdarzenia.

5. Czynności po zakończeniu pracy:

- uprzątnij miejsce pracy,
- sprawdź czy wyniku prowadzonych prac nie powstały zagrożenia i zapewnij ich likwidację,
- dokonaj wizualnych oględzin stanu technicznego miejsca pracy,
- zapewnij usunięcie odpadów zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami,
- umyj dokładnie ręce i twarz, w przypadku kontaktu z substancją i preparatem niebezpiecznym całego ciała – umyj pod bieżącą wodą całe ciało,
- monitoruj stan swojego zdrowia przez najbliższą dobę, a przy podejrzeniu zatrucia udaj się niezwłocznie do lekarza i zgłoś ten fakt swojemu przełożonemu.

6. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych:

- Gdy doszło do kontaktu ciała z substancjami i preparatami niebezpiecznymi, to postępuj zgodnie z wytycznymi opisanymi w karcie charakterystyki substancji i preparatu.
Najczęściej zalecana czynność to: obmywanie ciała dużą ilością bieżącej wody.
- Gdy doszło do skażenia odzieży, środków ochrony indywidualnej, niezwłocznie je zdejmij. Nawet niskie stężenia roztworów substancji i preparatów niebezpiecznych są po odparowaniu niebezpieczne.
- Nie wolno wywoływać wymiotów w przypadku połknięcia substancji i preparatów żrących.

7. Pierwsza pomoc:

Zatrucie drogą oddechową : wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem.

Kontakt ze skórą: zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. Jeśli po myciu pojawiają się objawy w postaci zaczerwień, obrzęków - skonsultować się z lekarzem.

Kontakt z oczami: zanieczyszczone oczy natychmiast przemyć dużą ilością wody , skonsultować się z lekarzem, pokazać opakowanie lub etykietę.

Spożycie: przemyć usta dużą ilością wody – nigdy nie stosować u osób nieprzytomnych – niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, pokazać opakowanie lub etykietę.

8. Postępowanie z odpadami:

Pojedyncze opakowania traktować jako odpady z gospodarstwa domowego. Duże ilości odpadów przeznaczyć do odzysku (recyklingu) lub unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Postępować zgodnie z pkt. 13 karty charakterystyki substancji niebezpiecznej.

INSTRUKCJABEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY MAGAZYNOWANIU SUBSTANCJI I PREPARATÓW CHEMICZNYCH

1. Uwagi ogólne:

Do wykonywania pracy polegającej na magazynowaniu substancji i preparatów chemicznych może być dopuszczony pracownik, który:

- posiada dobry stan zdrowia potwierdzony świadectwem lekarskim,
- posiada aktualne szkolenie bhp dopuszczające do pracy na zajmowanym stanowisku oraz został zapoznany z kartami charakterystyki stosowanych preparatów chemicznych,
- jest ubrany w odzież roboczą lub ochronną oraz wyposażony w środki ochrony indywidualnej.

2. Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy:

- sprawdzić stan opakowań magazynowanych substancji (muszą być kompletne, całe bez uszkodzeń lub wycieków,
- sprawdzić prawidłowość oznakowania magazynowanych substancji,
- wyznaczyć miejsce na magazynowane substancje,
- sprawdzić stan techniczny miejsca planowanego na magazynowanie substancji,
- zapoznać się z właściwościami fizykochemicznymi magazynowanych substancji (karta charakterystyki stosowanych materiałów - preparatów niebezpiecznych).

3. Czynności podczas pracy:

- substancje chemiczne mogą być składowane wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym,
- magazynowane substancje ustawia się według właściwości fizykochemicznych,,
- substancje chemiczne można przechowywać wyłącznie w oryginalnych i oznaczonych pojemnikach,
- prace wykonywać wyłącznie w odzieży i obuwiu roboczym oraz z użyciem środków ochrony indywidualnej.

4. Czynności zabronione:

- przechowywanie substancji w uszkodzonych lub nieoznakowanych pojemnikach,
- przechowywanie substancji w innych pojemnikach niż oryginalne,
- wykonywanie pracy bez wymaganej odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej,
- palenie tytoniu lub spożywanie posiłków w czasie stosowania substancji i preparatów niebezpiecznych,

5. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych:

- Gdy doszło do kontaktu ciała z substancjami i preparatami niebezpiecznymi, to postępuj zgodnie z wytycznymi w karcie charakterystyki substancji i preparatu.
Najczęściej zalecana czynność to: obmywanie ciała dużą ilością bieżącej wody.
- Gdy doszło do skażenia odzieży, środków ochrony indywidualnej, niezwłocznie je zdejmij. Nawet niskie stężenia roztworów substancji i preparatów niebezpiecznych są po odparowaniu niebezpieczne.
- Nie wolno wywoływać wymiotów w przypadku połknięcia substancji i preparatów żrących.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY WYKONYWANIU PRAC NA WYSOKOŚCI

1. Uwagi ogólne:

Do wykonywania pracy wymagających użycia drabin przenośnych, może przystąpić pracownik który uzyskał zezwolenie na pracę od bezpośredniego przełożonego oraz:

- posiada ważne przeszkolenie bhp,
- posiada ważne badania lekarskie bez przeciwwskazań, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy,
- posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
- została mu przydzielona osoba asekurująca (nadzorująca)

2. Przed rozpoczęciem pracy:

Pracownik powinien:

- szczegółowo zapoznać się powyższą instrukcją bhp, oraz instrukcją bhp przy obsłudze drabiny przenośnej,
- wysłuchać instruktażu przełożonego,
- ubrać się w odzież roboczą i ochronną przewidzianą do użycia na danym stanowisku pracy,
- przygotować sprzęt i materiały potrzebne podczas wykonywanej pracy,
- usunąć wszystkie zbędne przedmioty znajdujące się w miejscu pracy, zapewnić by podłoga wokół stanowiska pracy była sucha i czysta,
- upewnić się czy rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożeń dla osób przebywających na tym stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu.

3. W czasie pracy:

- ściśle stosować się do zaleceń instrukcji stanowiskowej bhp oraz poleceń i wskazówek przełożonych,
- podczas wykonywania pracy koncentrować całą swoją uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych, pracować z szybkością odpowiadającą naturalnemu rytmowi pracy,
- nie stosować drabin w sytuacji, gdy pracę można wykonać przy użyciu innych urządzeń, np. narzędzi o odpowiednio długich uchwytach (mycie okien),
- nie wychylać się poza obrys drabiny,
- materiały używane podczas procesu pracy składować tak, by nie stwarzały żadnych zagrożeń wypadkowych, narzędzia powinny być odkładane na ściśle wyznaczone miejsca,
- prace na wysokości należy wykonywać tak, by nie przeszkadzać pozostałym pracownikom realizującym swoje zadania,
- w razie konieczności opuszczenia swojego stanowiska pracy pracownik zobowiązany jest sprawdzić, czy pozostawione narzędzia pracy nie stworzą zagrożeń dla chociażby przechodzących obok innych pracowników,
- w razie wątpliwości co do sposobu wykonania zadania, pracownik winien zwrócić się do przełożonego lub przeszkolonych fachowców o szczegółowe instrukcje, pracę może podjąć ponownie po usunięciu wątpliwości i (najlepiej) pod fachowym dozorem przełożonego.

4. Pracownikowi nie wolno:

- stosować niebezpiecznych metod pracy, tak by stwarzać zagrożenie dla siebie lub innych pracowników,
- pracować bez nakazanych ochron osobistych,

- myć okna stojąc na parapetach,
- myć okna górne przy otwartych oknach dolnych,
- wykonywać czynności wymagające pracy na wysokości powyżej 2 m.
- korzystać z niesprawnych technicznie drabin,
- wykonywać pracę na wysokości (na drabinie, podeście itp.) przy złym samopoczuciu, niedyspozycję należy zgłosić przełożonemu, który zadecyduje o dalszym przebiegu pracy pracownika,
- naprawiać lub czyścić urządzeń elektrycznych będących pod napięciem,
- dotykać przewodów elektrycznych będących pod napięciem,
- dopuszczać do pracy na swoim stanowisku pracy innych osób,
- tarasować przejścia i dojścia do stanowiska pracy, sprzętu przeciwpożarowego i wyłączników prądu elektrycznego,
- pozostawiać po zakończonej pracy bałaganu (zużytych szmat, mokrych podłóg, przepalonych świetlówek) itp.

5. Po zakończeniu pracy:

- dokładnie posprzątać miejsce wykonywania pracy,
- upewnić się czy pozostawione stanowisko i urządzenia nie stworzą żadnych zagrożeń dla otoczenia,
- przekazać informacje o stanie zaawansowania wykonywanych prac swojemu bezpośredniemu przełożonemu.

6. Obowiązki osoby asekurującej (nadzorującej):

- szczegółowo zapoznać się z instrukcją stanowiskową bhp,
- wysłuchać instruktażu przełożonego,
- ubrać się w odzież roboczą i ochronną przewidzianą do użycia na danym stanowisku pracy,
- asekurować (nadzorować) pracującą osobę z wykorzystaniem drabiny przenośnej:
 - przytrzymywać drabinę a w razie potrzeby osobę pracującą,
 - podawać (odbierać) sprzęt, środki, materiały,
 - w porozumieniu z osobą pracującą włączać i wyłączać oświetlenie,
 - prowadzić nadzór nad bezpieczeństwem osoby pracującej ze strony osób przechodzących oraz dbać o bezpieczeństwo osób postronnych,
 - w nagłych wypadkach udzielać pomocy.

7. Uwagi dodatkowe:

O wszystkich okolicznościach mogących zagrozić bezpieczeństwu pracownika pracującego na wysokości lub zagrażających osobom postronnym należy poinformować przełożonego. Jeżeli warunki pracy nie zapewniają bezpieczeństwa jej wykonania, należy powstrzymać się od wykonania pracy i poinformować przełożonego.