



® WOJKOWICE ®
PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO

Placówka Wsparcia Dziennego "Tlen Wojkowice"
ul. Sucharskiego 17a
42-580 Wojkowice
tel. 733 - 266 - 668
www.wojkowice.bip.net.pl
e-mail: tlen@wojkowice.pl

GODZINY OTWARCIA:

Placówka Wsparcia
Dziennego „Tlen
Wojkowice”
- siedziba główna
ul. Sucharskiego 17a
42-580 Wojkowice

Poniedziałek: 16:00 - 19:00

Wtorek: 16:00 - 19:00

Środa: 16:00 - 19:00

Czwartek: 16:00 - 19:00

Piątek: NIECZYNNE

Placówka Wsparcia
Dziennego „Tlen
Wojkowice” - filia
ul. Jana III Sobieskiego
125
42-580 Wojkowice

Poniedziałek: 16:00 - 19:00

Wtorek: NIECZYNNE

Środa: 16:00 - 19:00

Czwartek: 16:00 - 19:00

Piątek: 16:00 - 19:00

Wojkowice, dnia 01 lutego 2019 r.

PWD.050.1.2019

Szanowny Pan
Mateusz Mania
- Przewodniczący Rady
Miasta Wojkowice

**Odpowiedź na interpelację Pani Zdzisławy Zawada
– radnej rady Miasta Wojkowice**

W odpowiedzi na interpelację z dnia 28 stycznia 2019 r. (data wpływu do Placówki Wsparcia Dziennego „Tlen Wojkowice”: 30 stycznia 2019 r.) złożoną w trybie określonym w § 30 ust. 1 Statutu Gminy Miasta Wojkowice przyjętym uchwałą nr XL/346/2013 Rady Miasta Wojkowice z dnia 24 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Śląsk z 2013 r. poz. 4946 z późn. zm.) - niezawierającą, jednakże określonych w § 30 ust. 2 oraz ust. 3 in fine wyżej wymienionego Statutu wymagań formalnych – jako Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego „Tlen Wojkowice” na tak skonstruowane zapytania informuję:

Ad. 1

Główna siedziba Placówki Wsparcia Dziennego „Tlen Wojkowice” (42-580 Wojkowice, ul. Sucharskiego 17a; dalej: Placówka) w okresie od dnia: 15 listopada 2018 r. do dnia 31 stycznia 2019 r. była nieczynna z powodu siły wyższej (*vis maior*) uniemożliwiającej bezpieczne użytkowanie, a tym samym przeprowadzanie zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. We wskazanym okresie awarii uległy bowiem piece akumulacyjne umożliwiające ogrzewanie pomieszczeń w czasie obniżonych temperatur, i które to pozwalały na utrzymanie temperatury powietrza wewnętrznego odpowiedniej do jego przeznaczenia,

co tym samym uniemożliwiało realizację zadań określonych w art. 18 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1544 z późn. zm.; dalej: ustawa o wspieraniu rodziny) - do których wypełniania niniejsza Placówka została powołana. Przy czym w tym miejscu pragnę zwrócić uwagę, iż zgodnie z § 49 ab initio rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.; dalej: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych) - budynek i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz inne budynki, jeżeli wynika to z ich przeznaczenia, powinny być wyposażone w instalacje (urządzenia) do ogrzewania pomieszczeń w okresie obniżonych temperatur, umożliwiające utrzymanie temperatury powietrza wewnętrznego odpowiedniej do ich przeznaczenia. Nadto należy w tym miejscu zwrócić uwagę na § 3 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630) w którym określono temperaturę 20°C - jako minimalną temperaturę pomieszczenia, w którym przebywają dzieci. Wskazany akt wprawdzie nie ma zastosowania do działań niniejszej placówki, jednakże wyznacza pewne standardy, do których organ – mając na względzie dobro dzieci – powinien dążyć.

Przechodząc do meritum - w dniu 21 listopada 2018 r. pracownik przedsiębiorstwa „Interfex Katowice” - posiadającego wymagane certyfikaty z zakresu: „*Instalacja oraz naprawa, konserwacja lub serwisowanie oraz likwidacja urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła*” wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego - dokonał przeglądu stanu technicznego niniejszej instalacji. Zgodnie z przekazanym protokołem (*dokument w załączeniu [Załącznik nr 1]*) stwierdzono konieczność dostosowania pieców akumulacyjnych (AEG WSP 3010) do eksploatacji w związku z koniecznością zabezpieczenia ich do obowiązujących obecnie standardów (norm). Jednocześnie mając na względzie § 302 ust. 3 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych - poprzez jego pryzmat - zlecono wykonanie osłon (3 sztuk) ochraniających od bezpośredniego kontaktu dzieci z elementem grzejnym. Realizacja zadania nastąpiła w dniu 17 grudnia 2018 r. (pomiary osłon do pieców akumulacyjnych), natomiast montaż nastąpił z dniem 15 stycznia 2019 r. (*[Załącznik nr 2]*). W dniu 30 stycznia 2019 r. na podstawie przeprowadzonego sprawdzenia i badania instalacji elektrycznej oraz sprawdzenia i badania pieców akumulacyjnych – stwierdzono, iż instalacja elektryczna systemu ogrzewania



akumulacyjnego w Placówce została sprawdzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i nadaje się do załączenia pod napięcie. Zastosowane urządzenia i materiały posiadają odpowiednie certyfikaty zgodności oraz atesty zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i są zainstalowane zgodnie ze sztuką w tym zakresie – co potwierdza stosowny protokół (*w załączeniu [Załącznik nr 3]*).

Końcowo informuję, iż Placówka ab hodierno (tj.: 1 lutego 2019 r.) wykonuje zadania do których została powołana (*w dniach oraz godzinach wskazanych w załączeniu [Załącznik nr 4]*).

Ad. 2

Odnosząc się do zarzutu niewzięcia udziału przez część dzieci w Wigilii Bożego Narodzenia organizowanej przez „Placówkę”, a tym samym nieotrzymania zwyczajowych „paczek”, informuję, iż ze względu na vis maior przedstawioną w ad. 1 – takowa uroczystość została de facto zorganizowana ad hoc w restauracji „Madison” w Wojkowicach w dniu 12 grudnia 2018 r. i stanowiła swoistą contrą do jej całkowitego odwołania. Informacja o terminie spotkania została przekazana w sposób zwyczajowo przyjęty w Placówce - tj.: poprzez umieszczenie stosownego ogłoszenia na drzwiach Placówki przy ul. Sucharskiego 17a oraz poprzez wiadomość tekstową SMS skierowaną do jednego z opiekunów dziecka z jednoczesną prośbą o dalsze jej rozpropagowanie - przy czym z przykrością informuję, iż wiadomość ta nie została afirmowana.

Nadto, do innych czynników mających wpływ na organizację spotkania w tej odmiennej formie był brak potwierdzenia funduszy zabezpieczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach. Informacja o zabezpieczeniu środków została przekazana telefonicznie w dniu 8 grudnia 2018 r.

Jednocześnie pragnę w tym miejscu zaznaczyć, iż ze względu na uniwersalność przygotowanych „paczek” oraz zaistniałą sytuację w okolicach dnia 14 lutego 2019 r. z okazji międzynarodowego corocznego święta zakochanych zostanie zorganizowana „kolacja Walentynkowa” na której dla dzieci uczęszczających do Placówki zostaną wręczone wskazane „paczki”.

Ad. 3

Ustosunkowując się do ostatniego pytania wskazującego na występującą rotację wychowawców w Placówce, informuję, iż stan ten spowodowany jest kilkoma czynnikami. Do niewątpliwie głównych przyczyn determinujących ten stan można zaliczyć ograniczone możliwości finansowe Placówki, które uniemożliwiają m.in.: nawiązanie stosunku pracy z wychowawcami w oparciu o ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). Taka sytuacja, w której rotacyjność osób pracujących z dziećmi jest częsta, niestety może nie sprzyjać zaadoptowaniu się wychowanków w Placówce oraz powodować u nich zaburzenie poczucia stabilności i bezpieczeństwa; jednakże na chwilę obecną możliwości finansowe na realizację przypisanych Placówce zadań nie zaspakają w pełni wszystkich potrzeb. Tym samym ze wszystkimi osobami będącymi na stanowiskach wychowawców nawiązano umowy cywilnoprawne - o których mowa w art. 734 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025), które to jednak możliwe są do rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Zwracam jednak uwagę, iż powyższy problem związany z zachowaniem „stałej kadry” jest zauważalny w skali kraju - o czym m.in. informowała w raporcie dot.: „funkcjonowania Placówek Wsparcia Dziennego dla dzieci” - Najwyższa Izba Kontroli (KPS.410.007.00.2016 / nr ewid. 24/2017/P/16/040/KPS).

Trudności w utrzymaniu odpowiedniej kadry wynikają również z wysokich wymagań jakie narzuca ustawa o wspieraniu rodziny w stosunku do osób pracujących z dziećmi. Wymagania wskazane w ustawie co oczywista – zgodnie z paremią „*clara non sunt interpretanda*” - mają na względzie wyłącznie dobro wychowanków; ale przy jednocześnie obecnym stanie rynku pracy (niskie bezrobocie; wzrost wynagrodzeń w trzech sektorach gospodarki) powoduje, iż liczba osób gotowych do podjęcia zatrudnienia jest niewielka.

Ad extremum – tuszę, iż moje wyjaśnienia jako osoby reprezentującej Placówkę Wsparcia Dziennego „Tlen Wojkowice” będą kontentować w pełni na treść tak zadanej interpelacji, bez konieczności stosowania dobrodziejstwa wynikającego z § 30 ust. 5 ww. Statutu.

.....
BURMISTRZ
.....mgr Dariusz Sztybel.....



® WOJKOWICE ®
PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO

Placówka Wsparcia Dziennego "Tlen Wojkowice"
ul. Sucharskiego 17a
42-580 Wojkowice
tel. 733 - 266 – 668
www.wojkowice.bip.net.pl
e-mail: tlen@wojkowice.pl

Załączniki:

- 1) Protokół z dnia 21 listopada 2018 roku, Zdjęcia stan na 21 listopada 2018 roku, Faktura nr FS 789/11/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku
- 2) Faktura z dnia 15 stycznia 2019 roku, Zdjęcia stan na 15 stycznia 2019 roku
- 3) Protokół z dnia 30 stycznia 2019 roku, Zdjęcia stan na 30 stycznia 2019 roku, Faktura FS 85/1/2019 z 30 stycznia 2019 roku
- 4) Harmonogram na miesiąc luty 2019 r.

PROTOKÓŁ

prezento przedło akumulacyjnych
At6 CSP 2010 - 3 st.

Piece akumulacyjne są sprawne
- grzałki w normie
- wentylator do czyszczenia

Należy wykonać obrobę do
przed akumulacyjnych.

Piece zostały wyłączone z
eksploatacji i nie są dopuszczane
do użytku.

Zegar sterujący wymienny -
wymiana 12 miesięcy

Mariusz Czaprak
602 55 15 55

FS zostanie wyłączone na
adres: dane zostały podane w mail'u.

Anna Wasil
bas

~~CAC~~ 2. 2C19

Placówka Wsparcia Dziennego
Tlen Jwojłowica
ul. Sułkowskiego 17a
42-580 WŁÓDZKOWICE

CI.C.2 2019 *WAB*

Dział handlowy tel 32 2039241, 662158222
Dział handlowy fax 327900785

Pomoc i wsparcie techniczne produktu tel 602551555
Dział księgowości telefon 606626381

INTEREX KATOWICE

Jakość potwierdzona 20-letnim doświadczeniem

Faktura VAT nr FS 789/11/2018

Data wystawienia: 2018-11-22 Data sprzedaży: 2018-11-22

Termin płatności: 2018-12-06 Metoda płatności: przelew

Sprzedawca

Interex Katowice Mariusz Czapnik
ul. Strzelców Bytomskich 8
40-310 Katowice
NIP: 6251501151
PKO BP S.A.
31 1020 2498 0000 8102 0128 1575

Nabywca

Miasto Wojkowice
ul. Jana III Sobieskiego 290 A
42-580 Wojkowice
NIP: 6252449323

ORYGINAŁ

Lp	Nazwa	Jedn	Ilość	Cena netto	Stawka	Wartość netto	Wartość brutto
1	3625411254 Serwis 3 pieców akumulacyjnych AEG WSP 3010, instalacja zegara sterującego II taryfą, sprawdzenie grzałek pieców oraz wentylatorów	szt.	1	315,00	23%	315,00	387,45

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23%	315,00	72,45	387,45
Razem	315,00	72,45	387,45

Zapłacono 0,00 PLN

Do zapłaty 387,45 PLN

Razem 387,45 PLN

Słownie

Trzysta osiemdziesiąt siedem złotych 45/100

Mariusz Czapnik

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury

Placówka Wsparcia Działalnego

Miasto Wojkowice

ul. Suchbátka 8 e-mail: interexkatowice@gmail.com

42-580 WOJ. Numer rejestracyjny GIOS: E0023272W

e-mail: mariuszczapnik@interexkatowice.com

www.interexkatowice.pl

Konto firmowe PKO BP SA 31 1020 2498 0000 8102 0128 1575

Wydruk pochodzi z systemu wFirma.pl wersja 18.4

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do odbioru faktury

31.02.2019



Faktura
FV/3/2019/01

ORYGINAŁ

Warszawa, dnia: 15.01.2019
Data Dostawy / Wykonania : 15.01.2019

Sprzedawca

EURO-BUD WARSZAWA SP. Z O.O

ul. Solec 81 B lok. A-51

00-382 Warszawa

NIP 701-086-72-70

tel: 0048 533-749-307

Nabywca

GMINA WOJKOWICE

ul. Jana III Sobieskiego 290 A

42-580 Wojkowice

NIP 6252449323

REGON 276257541

Strona 1 z 1

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT %	VAT	Wartość brutto
1	Zabudowa placów akumulacyjnych	1	szt	731,71	731,71	23%	168,29	900,00
Razem					731,71	23%	168,29	900,00

Do zapłaty: **900,00 zł**

Słownie: dziewięćset zł i 00/100

Sposób zapł.: **Przelew (14 dni) Od daty otrzymania**

Nr konta: 03 1090 1694 0000 0001 3409 3393 WBK Swift: WBKPPLPP

ODBIORCA I PŁATNIK - Placówka Wsparcia Dziennego 'TLEN WOJKOWICE'
42-580 Wojkowice ul. Sucharskiego 17 A

Osoba upoważniona do wystawiania faktur

Osoba uprawniona do otrzymywania faktury





Placówka Wsparcia
Tien 1/10
ul. Suchołucka 17
42-600 W 699/17



Placówka Wsparcia
Tien Woik
ul. S...
0102 2019

Zościnia nr 2



Placówka Wsparcia Dziennego
Tłen Wojkowiec
ul. Sucharskiego 17
880-0000
dla 2. 2019/2020

**INTEREX KATOWICE**

Jakość potwierdzona doświadczeniem

Katowice, 30 01 2019

Placówka Wsparcia Dziennego
Tlen Wojkowice
ul. Sucharskiego 17a
Wojkowice

Dotyczy: System ogrzewania akumulacyjnego na bazie pieców akumulacyjnych
dynamicznych AEG WSP 3010

PROTOKÓŁ SERWISU I PRZEGLĄDU

Działając jako elektryk, nr świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie dozoru G-1/D/033/143/16 oraz eksploatacji G-1/E/033/278/16 na podstawie przeprowadzonego:

- sprawdzenia i badania instalacji elektrycznej
- sprawdzenia i badania pieców akumulacyjnych,

oświadczam, że instalacja elektryczna systemu ogrzewania akumulacyjnego w powyższym obiekcie została sprawdzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i nadaje się do załączenia pod napięcie, za co przyjmuję całkowitą odpowiedzialność.

Zastosowane urządzenia i materiały posiadają odpowiednie certyfikaty zgodności, atesty zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i są zainstalowane zgodnie z sztuką w tym zakresie.

Mariusz Czapnik

Placówka Wsparcia Dziennego
Tlen Wojkowice
ul. Sucharskiego 17a
42-530 WOJKOWICE
31.02.2019

INTEREX KATOWICE MARIUSZ CZAPNIK
40-310 Katowice, ul. Strzelów Bytomskich 8
telefon: + 48 32 203 92 41 fax: + 48 32 790 07 85

www.interex.strefa.pl ; www.interex-katowice.pl ; e-mail : interexkatowice@gmail.com




Placówka Wsparcia Dzielnic
Tlen Wojkowi
ul. Sucharskiego
42-580 WOLK
01.02.2019

1 PIEC2 PIEC3 GNA GN2 OSN WODN. WODN. WODN.

mini

17 18 19 20 21 22 23 24



Placówka Wsparcia Dzielennego
Tlen Wojkowi
ul. Sucharskiego
42-580 WOJKOWICE
02.2019

Dział handlowy tel 32 2039241, 662158222
Dział handlowy fax 327900785

Pomoc i wsparcie techniczne produktu tel 602551555
Dział księgowości telefon 606626381

**INTEREX
KATOWICE**
Jakość potwierdzona 20-letnim doświadczeniem

Faktura VAT nr FS 85/1/2019	
Data wystawienia: 2019-01-30	Data sprzedaży: 2019-01-30
Termin płatności: 2019-03-01	Metoda płatności: przelew

Sprzedawca

Interex Katowice Mariusz Czapnik
ul. Strzelców Bytomskich 8
40-310 Katowice
NIP: 6251501151
PKO BP S.A.
31 1020 2498 0000 8102 0128 1575

Nabywca

Miasto Wojkowice
ul. Jana III Sobieskiego 290 A
42-580 Wojkowice
NIP: 6252449323

ORYGINAŁ

Lp	Nazwa	Jedn	Ilość	Cena brutto	Stawka	Wartość netto	Wartość brutto
1	Przegląd techniczny dopuszczający do eksploatacji piece akumulacyjne AEG WSP 3010 - 3szt	szt.	1	1 400,00	23%	1 138,21	1 400,00

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23%	1 138,21	261,79	1 400,00
Razem	1 138,21	261,79	1 400,00

Zapłacono 0,00 PLN
Do zapłaty 1 400,00 PLN
Razem 1 400,00 PLN
Słownie
jeden tysiąc czterysta złotych 0/100

Uwagi:

ODBIORCA I PŁATNIK:

Placówka Wsparcia Dziennego "TLEN WOJKOWICE"
42-580 Wojkowice, ul. Sucharskiego 17a

Mariusz Czapnik

Imię i nazwisko osoby uprawnionej

Placówka Wsparcia Dziennego

Tlen Wojkowice

ul. Sucharskiego 17a
e-mail: interexkatowice@gmail.com

42-580 Wojkowice
Numer rejestracyjny GIOŚ: E0023272W

e-mail: mariuszczapnik@interexkatowice.com

www.interexkatowice.pl

Konto firmowe PKO BP SA 31 1020 2498 0000 8102 0128 1575

Wydruk pochodzi z systemu wFirma.pl wersja 19.1

	Poniedziałek	Wtorek	Sroda	Czwartek	Piatek	Sobota	Niedziela
5					1 P.KASIA 16:00-19:00	2 P. IZA 10:00-13:00	3
6	4 P.KASIA 16:00-19:00	5 P. IZA 16:00-19:00	6	7 P. IZA 16:00-19:00	8	9	10
7	11 P. ANIA 17:00-19:00	12	13 P. ANIA 16:00-19:00	14 P.KASIA 16:00-19:00	15 P.KASIA 16:00-19:00	16	17
8	18 P. ANIA 17:00-19:00	19 P. ANIA 16:00-19:00	20 P.KASIA 16:00-19:00	21 P. ANIA 16:00-19:00	22 P. ANIA 16:00-19:00	23	24
9	25	26 P.KASIA 16:00-19:00	27 P. IZA 16:00-19:00	28			

Placówka Wsparcia Dziennego

Tlen Wójtkowiec

ul. Sucharskiego 17A

42-500 WOJKOWICE

CISZ. 2019