

Ogłoszenie nr 500149670-N-2018 z dnia 28-06-2018 r.

Gmina Wojkowice: Przebudowa drogi z odwodnieniem w ul. Proletariatu w Wojkowicach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 562707-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Wojkowice, Krajowy numer identyfikacyjny 27625754100000, ul. ul. Sobieskiego -, 42-580 Wojkowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 760 20 93, e-mail

j.malczewska@wojkowice.pl, faks 327 695 073.

Adres strony internetowej (url): www.wojkowice.bip.net.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Przebudowa drogi z odwodnieniem w ul. Proletariatu w Wojkowicach”.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

WIO.271.17.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa jezdni ul. Proletariatu wraz z odwodnieniem – budową kanalizacji deszczowej i budową chodnika. Inwestycja realizowana będzie na działkach o nr 628/6, 2128/12, 628/16, 628/5, 628/2 stanowiących własność Gminy Wojkowice. Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie Zgłoszenia inwestycji drogowej do której organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Przebudowywana droga odpowiadać będzie parametrom drogi klasy KR2.

Nawierzchnię drogi stanowić będzie mieszanka asfaltowa AC 11S o grubości 4 cm, chodnik oraz zjazdy do posesji wykonane będą z kostki brukowej gr. 8 cm - kolor czerwony. Przekrój poprzeczny drogi – jednostronny, jednolity o spadku 2% w kierunku przeciwnym do projektowanego chodnika. Przebudowa ul. Proletariatu umożliwi dostęp do drogi okolicznym działkom przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową. Dane techniczne drogi: – Szerokość jezdni 6 m; – Długość jezdni ok. 237 m; – Spadek poprzeczny jednostronny 2%; – Nawierzchnia jezdni ok. 1422 m²; – Szerokość chodnika 3 m; – Długość chodnika ok. 238 m; – Powierzchnia chodnika ok. 808 m²; – Powierzchnia zjazdów do posesji ok. 40 m²; Odwodnienie drogi wykonane zostanie poprzez włączenie wpustów deszczowych do kanalizacji deszczowej. W tym celu będą zabudowane wpusty deszczowe po jednej stronie drogi. Spadek jezdni zapewni odprowadzenie wody opadowej i roztopowej z powierzchni dróg ściekiem przy krawężniku do wpustów ulicznych. Włączenie nastąpi przez demontaż istniejącej studni kanalizacyjnej oraz zabudowę nowej studni z odpowiednio wyprofilowaną kinetą. Rurociąg wykonać należy z rur PVC-U SN8 DN250. Rury i kształtki należy łączyć kielichowo za pomocą uszczelki gumowych. Studnie wykonać z kręgów betonowych DN1000mm, dennice monolityczne z odpowiednio wyprofilowanym kształtem. Włazy kanałowe należy wykonać jako żeliwne typu ciężkiego o średnicy Ø600 mm, 400kN, z zastosowaniem zgodnie ze sztuką budowlaną płyty odciażającej, co spowoduje całkowite odciążenie konstrukcji studni od pionowego obciążenia komunikacyjnego na rzecz obciążenia nim gruntu wzdłuż zewnętrznego obwodu studni. Przejście do kanału przez studnię rozwiązać szczelnie i elastycznie. Zastosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty, certyfikaty oraz muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski. Obsługę geodezyjną, opłaty za zajęcie pasa drogowego, przywrócenie pasa drogowego do stanu pierwotnego oraz ewentualnie odszkodowania należy ująć w kosztach wykonania robót. W zakresie Wykonawcy jest również opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy i uzyskanie decyzji zatwierdzającej. Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej w terenie i uwzględnić roboty, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia, a nie są ujęte w przedłożonym przedmiarze robót (poprzedzając to procedurą zgodnie z art. 38 ustawy Pzp). W zakresie Wykonawcy jest wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w 2-ch egz.) zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane. Inwentaryzację należy wykonać wraz z zestawieniem ilości podstawowych robót (powierzchnia wykonanej drogi, zjazdów, długość wykonanej drogi, długość kanalizacji – przyłącza, ilość i rodzaj studni). W przypadku wystąpienia robót dodatkowych obowiązkiem Wykonawcy jest zgłoszenie tego faktu Zamawiającemu poprzez przedłożenie protokołu konieczności, kosztorysu ofertowego wykonanego zgodnie z obowiązującymi zasadami z uwzględnieniem składników cenotwórczych i upustów zgodnych z ofertą przetargową. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego tych robót jako koniecznych do wykonania, prace te zostaną zlecone Wykonawcy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia, projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na wykonane roboty na okres przynajmniej 3 lat od daty odbioru końcowego. Tam, gdzie w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:

a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, f) standardów emisyjnych, Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie. Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2016r. poz.1570 z późniejszymi zmianami) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SIWZ. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedłoży ich wzory, karty techniczne do akceptacji inspektorowi nadzoru potwierdzającej zgodność parametrów technicznych z projektem budowlano-wykonawczym. Wykonawca na 2 dni przed odbiorem końcowym dostarczy Zamawiającemu w 2 egzemplarzach dokumentację powykonawczą (w każdym zakresie wykonanych robót) w tym wszystkie dokumenty odbiorowe, dokumenty certyfikacyjne na zamontowane wyroby oraz wbudowane materiały z adnotacją: „wbudowano na zadaniu pn.: Przebudowa drogi z odwodnieniem w ul. Proletariatu w Wojkowicach, (oświadczenie kierownika budowy). Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.1666 z późn. zm.). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia kontrolne Zamawiającego oraz sankcje z tytułu braku zatrudniania osób na umowę o pracę zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Dokumentacja projektowa przewiduje rozwiązania, które dopuszczają korzystanie z przedmiotu zamówienia przez wszystkich użytkowników w tym przez osoby niepełnosprawne (np. brak barier architektonicznych). Szczegółowy zakres robót określa opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ, dokumentacja techniczna, w tym projekt budowlano-wykonawczy, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót – załącznik nr 6 do SIWZ, opinie, uzgodnienia oraz decyzje.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

Nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę – 671 839,44 zł (brutto). Cena najkorzystniejszej oferty to kwota - 807 609,56 zł (brutto). Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Wartość złożonej w przedmiotowym postępowaniu oferty znacznie przekracza kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty. Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

INSPEKTOR

Julia Malczuk
NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Ilona Nowak

BURMISTRZ

mgr Tomasz Szczerba