



Siemianowice Śląskie, 2 kwietnia 2024 r.

RS.6220.0046.2022

Decyzja

Na podstawie art. 104 oraz 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775), art. 37 pkt 2, art. 71 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 77, art. 79 ust. 1, art. 80, art. 82 ust. 1 i 3, art. 85 i art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) zwana dalej OoŚ oraz § 2 ust. 1 pkt 47), § 3 ust. 1 pkt 83) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1839),

wniosku z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: *„Zorganizowanie miejsc przeładunku wybranych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne, miejsc tymczasowego magazynowania w ramach zbierania wybranych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne, a także miejsc przetwarzania odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlanych w ramach ręcznego sortowania i demontażu, na terenie zakładu Econ Trader Sp. z o.o., na działce nr 2070/27 i 2070/34 przy ulicy Długosza 27 w Wojkowicach”*,

w oparciu o postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach nr SKO/OSW/41.9/498/2022/14872/BL wyłączono Burmistrza Miasta Wojkowice od wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: *„Zorganizowanie miejsc przeładunku wybranych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne, miejsc tymczasowego magazynowania w ramach zbierania wybranych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne, a także miejsc przetwarzania odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlanych w ramach ręcznego sortowania i demontażu, na terenie zakładu Econ Trader Sp. z o.o., na działce nr 2070/27 i 2070/34 przy ulicy Długosza 27 w Wojkowicach”*, oraz wyznaczono Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie do załatwienia powyższej sprawy,

- po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,
- po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach – postanowienie z dnia 8 grudnia 2023 r. WOOS.4221.123.2022.WG
- po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Gliwicach z dnia 22 czerwca 2023 r. GL.RZŚ.4360.71.2022.KS
- po opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 kwietnia 2023 r. nr NS.ZNS.9027.17.206.1238.5.2023
- po stwierdzeniu zgodności z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Wojkowice uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/313/2013 Rady Miasta Wojkowice z dnia 26



lutego 2013 r. oraz zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr L.482.2014 Rady Miasta Wojkowice z dnia 26 maja 2014 r. i zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uchwałą Nr XXXVI.302.2021 Rady Miasta w Wojkowicach z dnia 4 października 2021 r. i zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr LXIX.570.2024 Rady Miasta Wojkowice z dnia 12.02.2024 r. ,

- po zapoznaniu się z raportem oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia opracowanie: EkoNorm Pro Sp. z o.o. Sp. Komandytowa Beata Płonka, Katarzyna Żugaj, Grzegorz Oparczyk, Katowice marzec 2022,

ustalam

środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: *„Zorganizowanie miejsc przeładunku wybranych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne, miejsc tymczasowego magazynowania w ramach zbierania wybranych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne, a także miejsc przetwarzania odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlanych w ramach ręcznego sortowania i demontażu, na terenie zakładu Econ Trader Sp. z o.o., na działce nr 2070/27 i 2070/34 przy ulicy Długosza 27 w Wojkowicach”*,

- na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odpady do instalacji należy przywozić na bieżąco i po przetworzeniu na bieżąco wywozić z terenu Zakładu,
- nie dopuścić do zanieczyszczenia terenu substancjami niebezpiecznymi, mogącymi przeniknąć do wód powierzchniowych oraz do ziemi (wód podziemnych);
- w obrębie planowanej inwestycji prace wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych;
- w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju hydraulicznego) należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikania zanieczyszczeń do wód powierzchniowych, gruntu i wód podziemnych (np. poprzez unieszkodliwianie wycieku za pomocą sorbentów, a następnie zanieczyszczone sorbenty odpowiednio składować i przekazać do utylizacji uprawnionym podmiotom);
- wszystkie miejsca magazynowania, przetwarzania, przeładunku odpadów; na planowanym placu manewrowym powinny posiadać szczelne podłoże, odporne na uszkodzenia, ukształtowane ze spadkiem w kierunku wpustów kanalizacji ścieków przemysłowych;
- regularnie kontrolować szczelność nawierzchni, na której będą zbierane, przetwarzane oraz przeładowywane odpady, w przypadku wykrycia nieprawidłowości niezwłocznie je usunąć;
- na wszystkich etapach przedsięwzięcia zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, gromadzić je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty;
- wodę na cele socjalno-bytowe oraz w celu ewentualnego napełnienia zbiornika ppoż. pobierać z miejskiej sieci wodociągowej;



- wody opadowe i roztopowe z dachów oraz istniejącego placu manewrowego, chodnika i drogi odprowadzać do zbiornika, nadmiar wody deszczowej kierować do przelewu awaryjnego, a następnie do skrzynek rozsączających. Wody opadowe i roztopowe z placu manewrowego oraz drogi przed odprowadzeniem do zbiornika podczyszczać w separatorze substancji ropopochodnych;
- rozsączanie wód z awaryjnego przelewu prowadzić w sposób niepowodujący zmiany stosunków wodnych na terenach pobliskich oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- wody opadowe i roztopowe powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz.1311);
- zapewnić prawidłowe utrzymanie i funkcjonowanie urządzeń służących do odprowadzania, magazynowania wody opadowej i roztopowej, ścieków socjalno-bytowych oraz ścieków przemysłowych, regularnie sprawdzać ich stan techniczny, a ewentualne uszkodzenia niezwłocznie usuwać;
- tereny zielone zabezpieczyć krawężnikami w celu zapobiegnięcia przepływu ścieków przemysłowych;
- ścieki socjalno-bytowe należy odprowadzać do zbiornika bezodpływowego, a następnie wywozić do oczyszczalni ścieków;
- powstające ścieki przemysłowe z terenów technologicznych, miejsc magazynowania odpadów oraz z boksów/wiat kierować poprzez separator substancji ropopochodnych do szczelnego zbiornika bezodpływowego, następnie wywozić do oczyszczalni ścieków;
- regularnie opróżniać zbiorniki na ścieki przemysłowe oraz ścieki socjalno-bytowe, nie dopuszczać do ich przepełnienia;
- na etapie realizacji inwestycji wytwarzane ścieki socjalno - bytowe gromadzić w przenośnych kabinach sanitarnych typu TOI-TOI, opróżnianych regularnie przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne na podstawie stosownej umowy;
- po zakończeniu inwestycji uporządkować teren w granicach przedsięwzięcia.

określam:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Econ Trader Sp. z o.o. w Wojkowicach prowadzi działalność w zakresie odzysku odpadów. Proces przetwarzania odpadów kwalifikowany jest zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach jako R12 - wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11.

Planowane przedsięwzięcie polega na zorganizowaniu miejsc zbierania oraz przeładunku wybranych rodzajów odpadów oraz miejsc przetwarzania wybranych rodzajów odpadów w ramach ich ręcznego sortowania i demontażu. Realizacja przedsięwzięcia polegać będzie na zorganizowaniu miejsc przeładunku wybranych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne, miejsc tymczasowego magazynowania w ramach zbierania wybranych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne, a także miejsc przetwarzania odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlanych w ramach ręcznego ich sortowania oraz demontażu - w obrębie



utwardzonego i odwodnionego placu, na którym zrealizowane będą ponadto wymagane obiekty takie jak boksy i/lub wiaty magazynowe oraz inne wymagane elementy infrastruktury technicznej.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie zakładu Econ Trader sp. z o.o. w Wojkowicach na działkach nr 2070/27 i 2070/34 przy ul. Długosza 27 w Wojkowicach.

Działki w granicach Zakładu:

- 2070/17 - 0,1288 ha
- 2070/19 - 0,0548 ha
- 2070/31 – 0,0092ha
- 2070/33 – 0,4776ha
- 2070/34 – 0,2014ha
- **2070/27 – 0,5ha (teren przedsięwzięcia)**
- **2070/34 – 2014 m² (teren przedsięwzięcia)**

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do grupy przedsięwzięć:

- § 2 ust. 1 pkt. 47) - instalacje do przetwarzania, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,

a także:

- § 3 ust. 1 pkt. 83) - punkty do zbierania, w tym przeładunku (...) odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

1.1. Lokalizacja w świetle zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego

Teren inwestycji objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wojkowice uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/313/2013 Rady Miasta Wojkowice z dnia 26 lutego 2013 r. oraz zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr L.482.2014 Rady Miasta Wojkowice z dnia 26 maja 2014 r. i zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uchwałą Nr XXXVI.302.2021 Rady Miasta w Wojkowicach z dnia 4 października 2021 r. i zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr LXIX.570.2024 Rady Miasta Wojkowice z dnia 12.02.2024 r.

Na terenie oznaczonym symbolem P dopuszcza się prowadzenie działalności związanej ze: składowaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem lub wytwarzaniem wyrobów z materiałów



odzyskiwanych z odpadów.

Ustalenia planu dla terenów o symbolu przeznaczenia podstawowego P:

1. podstawowe przeznaczenie terenów: tereny produkcji z zabudową przemysłową i techniczno-magazynową (zakłady produkcyjne, przetwórcze, montażowe), spedycja i logistyka wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu;
2. dopuszczone przeznaczenie terenu: składy, magazyny, handel hurtowy, usługi;

Inwestycja będzie realizowana na terenie o symbolu F1/1P – tereny produkcji z zabudową przemysłową i techniczno-magazynową i jest zgodna z zapisami miejscowego planu.

1.2. Charakterystyka całego przedsięwzięcia

1.2.1. Stan projektowany

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się zorganizowanie miejsc zbierania i przeładunku wybranych rodzajów odpadów na utwardzonym i odwodnionym placu zlokalizowanym na terenie działki nr 2070/27 i 2070/34 Econ Trader przy ul. Długosza w Wojkowicach, w boksach i/lub wiatach, a w przypadku zbierania odpadów - także w pojemnikach i/lub kontenerach na wydzielonym placu magazynowym. Ponadto w boksach i/lub wiatach zlokalizowanych na terenie planowanego przedsięwzięcia, będzie miało miejsce przetwarzanie wybranych rodzajów odpadów (np. odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych) w ramach ich ręcznego sortowania i demontażu (w tym z wykorzystaniem prostych narzędzi/elektronarzędzi i urządzeń).

Proces przetwarzania odpadów będzie prowadzony w boksach o szczelnym i odwodnionym podłożu. Boksy, w których będzie prowadzone przetwarzanie odpadów w procesie R12, należy traktować jako instalację w rozumieniu art. 3 pkt 6c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Powierzchnia działki wynosi łącznie 7 014 m² z czego planowane przedsięwzięcie będzie zajmowało łącznie obszar o wielkości około 4 355 m², w tym powierzchnia miejsc magazynowania odpadów w postaci zadaszonych boksów i/lub wiat magazynowych będzie wynosiła około 1000 m². Boksy i/lub wiaty zostaną wykonane wzdłuż zachodniej granicy działki nr 2070/27 np. z bloków betonowych lub innych elementów budowlanych, zapewniających spełnienie określonych wymagań m.in. w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku wybranych rodzajów odpadów przewiduje się zadaszenie boksów - w łącznej powierzchni około 1000 m². W szczególności zadaszyć planuje się boksy, w których będzie miał miejsce przeładunek odpadów (o kodach 20 03 01 i 20 02 01).

1. Przeładunek wybranych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne (20 03 01, 20 02 01)

Wybrane rodzaje odpadów (w szczególności 20 02 01 i 20 03 01) podlegają będą przeładunkowi polegającemu na rozładunku odbieranych odpadów komunalnych w



wyznaczonych i oznakowanych boksach i ich załadunku - bez zbędnej zwłoki - na zbiorcze środki transportu lub do szczelnych kontenerów zabezpieczonych plandeką, w których możliwe będzie czasowe magazynowanie odpadów na placu magazynowym, zgodnie z warunkami rozporządzenia w/s magazynowania odpadów, przez nie dłużej niż 7 dni.

2. Zbieranie wybranych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne

Inwestor planuje, że zbieraniu podlegają będą następujące rodzaje odpadów:

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów
1.	06 03 14	Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13
2.	06 03 99	Inne niewymienione odpady
3.	06 08 99	Inne niewymienione odpady
4.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych
5.	11 01 10	Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09
6.	11 01 99	Inne niewymienione odpady
7.	12 01 15	Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14
8.	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
9.	12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
10.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury
11.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
12.	15 01 03	Opakowania z drewna
13.	15 01 04	Opakowania z metali
14.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe
15.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe
16.	15 01 07	Opakowania ze szkła
17.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
18.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11
19.	16 03 80	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
20.	16 05 09	Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
21.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
22.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory
23.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)
24.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02
25.	16 08 04	Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)
26.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
27.	17 01 02	Gruz ceglany
28.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
29.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
30.	17 02 01	Drewno
31.	17 02 02	Szkło
32.	17 02 03	Tworzywa sztuczne



Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów
33.	17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01
34.	17 03 80	Odpadowa papa
35.	17 04 05	Żelazo i stal
36.	17 04 07	Mieszaniny metali
37.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 0 10
38.	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
39.	17 09 04	Zmieszane odpady z budów i remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
40.	19 01 12	Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11
41.	19 02 06	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05
42.	19 08 01	Skratki
43.	19 08 02	Zawartość piaskowników
44.	19 08 12	Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
45.	19 08 14	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
46.	19 09 01	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
47.	19 12 01	Papier i tektura
48.	19 12 02	Metale żelazne
49.	19 12 03	Metale nieżelazne
50.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma
51.	19 12 05	Szkło
52.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
53.	19 12 08	Tekstylia
54.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)
55.	19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)
56.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
57.	20 01 01	Papier i tektura
58.	20 01 02	Szkło
59.	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
60.	20 01 39	Tworzywa sztuczne
61.	20 01 40	Metale
62.	20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
63.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji
64.	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
65.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe

3. Przetwarzanie wybranych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne w utwardzonych i odwodnionych boksach

Miejscem prowadzenia procesów przetwarzania wybranych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne w ramach odzysku R12 będą boksy o utwardzonej nawierzchni betonowej wyposażonej w odwodnienie, w obrębie których odpady (np. odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlano-remontowe) będą podlegały ręcznemu sortowaniu i demontażowi (w



tym z wykorzystaniem prostych narzędzi i elektronarzędzi oraz urządzeń).

Celem prowadzenia procesu ręcznego sortowania i demontażu odpadów jest rozsortowanie danego rodzaju odpadów na poszczególne frakcje materiałowe lub ich doczyszczanie (usunięcie składników niepożądanych), co ma w praktyce zwiększyć udział odpadów kierowanych do procesów odzysku, a w szczególności do recyklingu. Powstały w wyniku sortowania balast w postaci zanieczyszczeń (tj. odpadów nienadających się do odzysku materiałowego, w tym recyklingu) będzie zagospodarowywany w dalszych procesach przetwarzania, z uwzględnieniem zasad hierarchii postępowania z odpadami.

Wydajność prowadzonego procesu przetwarzania będzie uzależniona przede wszystkim od liczby i efektywności pracy sortowaczy, rodzaju przetwarzanych odpadów i stopnia ich zanieczyszczenia oraz od pojemności boksów. Liczba pracowników zatrudnionych na stanowisku sortowaczy będzie dostosowana do bieżących potrzeb przedsiębiorcy (strumienia odpadów, możliwości zbytu surowców etc.).

Odpady budowlano-rozbiórkowe

Odpady budowlane i rozbiórkowe będą w boksach sortowane na poszczególne frakcje materiałowe - czysty gruz betonowy, ceglany, materiały ceramiczne, kamienie, ziemia, a także papier, tworzywa (folia, opakowania), drewno, metale, materiały izolacyjne itp. Przewiduje się ręczne sortowanie wybranych frakcji materiałowych z wykorzystaniem prostych narzędzi i elektronarzędzi oraz urządzeń. Proces prowadzony będzie w utwardzonym i odwodnionym boksie, w ramach ręcznego sortowania i demontażu, jako proces odzysku R12 - wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11.

Rodzaje odpadów przewidzianych do przetwarzania

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1.	17 01 01	odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
2.	17 01 02	gruz ceglany
3.	17 01 03	odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
4.	17 02 01	drewno
5.	17 04 11	kable inne niż wymienione w 17 04 10
6.	17 06 04	materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
7.	17 01 07	zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
8.	17 09 04	zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03



Rodzaje odpadów przewidzianych do wytworzenia w instalacji przetwarzania odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1.	15 01 01	opakowania z papieru i tektury
2.	15 01 02	opakowania z tworzyw sztucznych
3.	15 01 03	opakowania z drewna
4.	15 01 04	opakowania z metali
5.	15 01 07	opakowania ze szkła
6.	17 01 01	odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
7.	17 01 02	gruz ceglany
8.	17 01 03	odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
9.	17 02 01	drewno
10.	17 02 02	szkło
11.	17 02 03	tworzywa sztuczne
12.	17 04 05	żelazo i stal
13.	17 04 07	mieszanki metali
14.	17 04 11	kable inne niż wymienione w 17 04 10
15.	17 05 04	gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
16.	17 06 04	materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17.	19 12 01	papier i tektura
18.	19 12 02	metale żelazne
19.	19 12 03	metale nieżelazne
20.	19 12 04	tworzywa sztuczne i guma
21.	19 12 05	szkło
22.	19 12 07	drewno inne niż wymienione w 19 12 06
23.	19 12 08	tekstylia
24.	19 12 09	minerały (np. piasek, kamienie)
25.	19 12 10	odpady palne (paliwo alternatywne)
26.	19 12 12	inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

Przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych

Z odpadów wielkogabarytowych wysortowywane będą w szczególności drewno i metale. Proces prowadzony będzie w utwardzonym i odwodnionym boksie, w ramach ręcznego sortowania i demontażu (w tym z wykorzystaniem prostych narzędzi/elektronarzędzi i urządzeń), jako proces odzysku R12 - wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11.

Rodzaje odpadów przewidzianych do przetwarzania w ramach ręcznego sortowania i demontażu odpadów wielkogabarytowych

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1.	20 03 07	odpady wielkogabarytowe



Rodzaje odpadów przewidzianych do wytworzenia w procesie przetwarzania odpadów wielkogabarytowych

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1.	15 01 01	opakowania z papieru i tektury
2.	15 01 02	opakowania z tworzyw sztucznych
3.	15 01 03	opakowania z drewna
4.	15 01 04	opakowania z metali
5.	19 12 01	papier i tektura
6.	19 12 02	metale żelazne
7.	19 12 03	metale nieżelazne
8.	19 12 04	tworzywa sztuczne i guma
9.	19 12 05	szkło
10.	19 12 07	drewno inne niż wymienione w 19 12 06
11.	19 12 08	tekstylia
12.	19 12 10	odpady palne (paliwo alternatywne)
13.	19 12 12	inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

Powierzchnia zajmowanej nieruchomości

Bilans terenu działek 2070/27 i 2070/34 po realizacji przedsięwzięcia

Lp.	Rodzaj powierzchni	Powierzchnia m ²
1.	Powierzchnia zabudowy (zadaszone boksy i/lub wiaty)	ok. 1 000*
2.	Powierzchnia utwardzenia kostką (plac manewrowy + chodnik)	ok. 701
3.	Powierzchnia drogi ppoż.	ok. 135
4.	Powierzchnia pozostałych terenów utwardzonych (w tym: - place i wydzielone miejsca magazynowe - place manewrowe - ciągi komunikacyjne)	ok. 2 799*
5.	Wymagana powierzchnia biologicznie czynna	ok. 2 379
Suma:		ok. 7014
* w zależności od ostatecznie przyjętej w projekcie budowlanym powierzchni obiektów zadaszonych		

1.3. Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii

Energia elektryczna wykorzystywana będzie na potrzeby:

- oświetlenia placu,
- zasilania drobnych urządzeń elektrycznych do ręcznego sortowania.

Oszacowano zużycie na poziomie 10 000 kWh/rok.



2. Przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia

2.1. Źródła emisji do powietrza na terenie przedsięwzięcia

Źródła emisji zorganizowanej

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się źródeł emisji zorganizowanej.

Źródła emisji niezorganizowanej

Źródłami emisji niezorganizowanej będą pojazdy poruszające się po terenie zakładu - samochody ciężarowe oraz ładowarki.

Emisja związana z przeładunkiem wybranych rodzajów odpadów w zadaszonych boksach i/lub wiatach, ze względu na naturalne zawilgocenie odpadów będzie znikoma.

2.2.1. Kubaturowe źródła hałasu

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie będą zlokalizowane kubaturowe źródła hałasu.

2.2.2. Punktowe źródła hałasu

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie będą zlokalizowane punktowe źródła hałasu.

2.2.3. Liniowe źródła hałasu

Do liniowych źródeł hałasu zaliczono samochody obsługujące planowane przedsięwzięcie poruszające się po terenie zakładu.

Analiza wyników obliczeń modelowania emisji poziomów hałasu planowanego przedsięwzięcia w środowisku wskazuje, że planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływać ponadnormatywnie na najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej. Prognozowana emisja poziomu dźwięku generowanego przez źródła planowanego przedsięwzięcia na granicy najbliższych terenów chronionych przed hałasem będzie niższa od wartości dopuszczalnych o ok. 10,8 - 12,4 dB w porze dnia.

Odstąpiono od analizy emisji hałasu w porze nocnej ze względu na charakter czasu pracy na terenie planowanego przedsięwzięcia (wyłącznie w porze dziennej).

2.3. Emisja ścieków

Planowane podjęcie działalności w zakresie zbierania, przeładunku oraz przetwarzania odpadów w procesie R12 na drodze ich ręcznego sortowania i demontażu w boksach, wiązać się będzie z powstawaniem dodatkowych ilości ścieków przemysłowych, a także wód opadowych i roztopowych.

2.3.1. Ścieki technologiczne

Podczas prowadzenia procesu zbierania i przeładunku wybranych rodzajów odpadów w zadaszonych boksach i/lub wiatach magazynowych (np. 20 03 01, 20 02 01) mogą powstawać



pewne niewielkie ilości ścieków związanych z naturalnym zawilgoceniem tych odpadów. Planowane jest ujmowanie powstających odcieków systemem odwadniającym boksy i/lub wiaty magazynowe.

W przypadku przetwarzania odpadów m.in. o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 04 11, 17 06 04, 17 09 04, 20 03 07, które będzie miało miejsce w zadaszonych boksach, nie będzie praktycznie dochodzić do powstawania ścieków technologicznych, gdyż ręczna segregacja tych odpadów jest procesem suchym, nie wymaga dozowania wody, czy innych cieczy do procesu. Planowane do przetwarzania odpady stanowią materiał relatywnie suchy, posiadają postać stałą, są trudno biodegradowalne i niepodatne na zagniwanie.

Powierzchnia boksów i/lub wiat magazynowych zostanie odwodniona siecią kanalizacji technologicznej, a ujmowane ścieki będą kierowane do szczelnego zbiornika bezodpływowego.

Za ścieki przemysłowe uznawane będą ponadto wody powstające w wyniku opadów atmosferycznych pochodzące z powierzchni utwardzonego placu magazynowania odpadów (w pojemnikach i/lub kontenerach), a także z powierzchni technologicznych, w szczególności w strefie operacyjnej przeładunku odpadów komunalnych w boksach magazynowych. Ścieki te będą zbierane i kierowane razem ze ściekami z boksów poprzez separator substancji ropopochodnych do szczelnego zbiornika bezodpływowego, a następnie wywożone wozem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków.

Mając na uwadze niewielkie ilości ścieków powstających także w zadaszonych boksach i/lub wiatkach magazynowych, zakładana pojemność zbiornika na ścieki technologiczne przyjęta została na tym etapie jako 40 m³ i zostanie odpowiednio dobrana na etapie projektu budowlanego

2.3.2. Ścieki bytowe

Przewidywane ilości powstałych dodatkowych ścieków bytowych to ok. 19 500 l/rok. Ilość określono uwzględniając 5 dodatkowych pracowników, przyjmując pracę przez 260 dni w roku i średnie zużycie 15 l/dobę na jednego pracownika. Ścieki zostaną odprowadzone do istniejącego zbiornika bezodpływowego.

2.3.3. Wody opadowe i roztopowe

Wody opadowe będą zbierane i podczyszczane w separatorze, a następnie gromadzone w istniejącym zbiorniku wód deszczowych, będącym jednocześnie zbiornikiem ppoż. o łącznej pojemności wynoszącej 400 m³.

2.4. Emisja odpadów

2.4.1. Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do przeładunku, zbierania, przetwarzania i wytworzenia

1. Przeładunek wybranych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne (20 03 01, 20 02 01)

Wybrane rodzaje odpadów (w szczególności o kodach 20 02 01 i 20 03 01) podlegają będą



przeładunkowi polegającemu na rozładunku odbieranych odpadów komunalnych w wyznaczonych i oznakowanych boksach i ich załadunku - bez zbędnej zwłoki - na zbiorcze środki transportu lub do szczelnych kontenerów zabezpieczonych plandeką, w których możliwe będzie czasowe magazynowanie odpadów na placu magazynowym, zgodnie z warunkami rozporządzenia w/s magazynowania odpadów, przez nie dłużej niż 7 dni.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o odpadach, zakazuje się zbierania poza miejscem wytworzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Wyjątek od powyższego zakazu jest jednak zrobiony dla stacji przeładunkowej prowadzonej m. in. przez odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którym jest, na podstawie odpowiednich wpisów do rejestru, podmiot planujący realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Magazynowanie odpadów to, zgodnie z definicją z ustawy o odpadach, czasowe przechowywanie odpadów, obejmujące m.in. tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów, które podlega obecnie przepisom rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Zgodnie z w/w rozporządzeniem dopuszcza się magazynowanie odpadów takich jak:

- zmieszane odpady komunalne magazynowane w ramach ich zbierania lub przetwarzania,
- odpady pochodzące z przetworzenia odpadów komunalnych, w tym frakcję podsitową z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów,
- odpady ulegające biodegradacji,

poza pomieszczeniami, w tym halami magazynowymi, o których mowa w par. 12 ust. 2 w/w rozporządzenia, jeżeli są one gromadzone w szczelnych pojemnikach, kontenerach lub zbiornikach i czas ich magazynowania nie przekracza 7 dni.

W świetle powyższego, planowany przez Spółkę przeładunek wybranych rodzajów odpadów (rozładunek i załadunek) z wykorzystaniem utwardzonych i odwodnionych boksów magazynowych, nie będzie stanowił magazynowania w rozumieniu ich czasowego przechowywania, ponieważ będzie to wyłącznie operacja logistyczna, w trakcie której odpady będą bez zbędnej zwłoki załadowywane na zbiorcze środki transportu, przekazujące je do docelowych miejsc zagospodarowania. Opcjonalnie odpady te mogą być z boksów załadowane również - zgodnie z wymaganiami przepisów rozporządzenia j.w. - do szczelnych kontenerów, zabezpieczonych plandekami, w których odpady będą mogły być następnie magazynowane na placu jednak nie dłużej niż 7 dni.

2. Zbieranie wybranych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne

Miejsca tymczasowego magazynowania w ramach zbierania wybranych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne, przewidziane zostaną w formie oznakowanych boksów i/lub wiat o odpowiedniej pojemności oraz wydzielonych miejsc na placu magazynowym, w odpowiednich specjalistycznych kontenerach i/lub pojemnikach. Po uzbieraniu



odpowiednich partii transportowych odpady będą przekazywane kolejnemu posiadaczowi posiadającemu stosowne decyzje na odzysk i/lub unieszkodliwianie odpadów.

3. Przetwarzanie wybranych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne w utwardzonych i odwodnionych boksach

Miejszem prowadzenia procesów przetwarzania wybranych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne w ramach odzysku R12 będą boksy o utwardzonej nawierzchni betonowej, wyposażone w odwodnienie i zadaszone, w obrębie których odpady wielkogabarytowe oraz zmieszane odpady budowlano-remontowe będą podlegały ręcznemu sortowaniu i demontażowi (w tym z wykorzystaniem prostych narzędzi i elektronarzędzi oraz urządzeń).

Celem prowadzenia procesu ręcznego sortowania i demontażu odpadów jest rozsortowanie danego rodzaju odpadów na poszczególne frakcje materiałowe lub ich doczyszczanie (usunięcie składników niepożądanych), co ma w praktyce zwiększyć udział odpadów kierowanych do procesów odzysku, a w szczególności do recyklingu. Powstały w wyniku sortowania balast w postaci zanieczyszczeń (tj. odpadów nienadających się do odzysku materiałowego, w tym recyklingu) będzie zagospodarowywany w dalszych procesach przetwarzania, z uwzględnieniem zasad hierarchii postępowania z odpadami.

Wydażność prowadzonego procesu przetwarzania będzie uzależniona przede wszystkim od liczby i efektywności pracy sortowaczy, rodzaju przetwarzanych odpadów i stopnia ich zanieczyszczenia oraz od pojemności boksów. Liczba pracowników zatrudnionych na stanowisku sortowaczy będzie dostosowana do bieżących potrzeb przedsiębiorcy (strumienia odpadów, możliwości zbytu surowców etc.).

Odpady dostarczane do Zakładu po zważeniu na wadze najazdowej będą wyładowywane do boksów, gdzie będą magazynowane do czasu przetwarzania.

Wytworzone odpady magazynowane będą selektywnie, w odpowiednio wyznaczonych miejscach magazynowania, w sposób ograniczający ich negatywne oddziaływanie na środowisko. Po zgromadzeniu „ilości transportowej” będą przekazywane kolejnym podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Odpady inne niż niebezpieczne, w zależności od bieżących potrzeb i możliwości, będą magazynowane w pojemnikach lub kontenerach (w razie potrzeby zamykane lub zabezpieczane od góry plandeką bądź siatką). Możliwe będzie również magazynowanie odpadów luzem w boksach magazynowych.

Odpady budowlano-rozbiórkowe

Odpady budowlane i rozbiórkowe będą w boksach sortowane na poszczególne frakcje materiałowe - czysty gruz betonowy, ceglany, materiały ceramiczne, kamienie, ziemia, a także papier, tworzywa (folia, opakowania), drewno, metale, materiały izolacyjne itp. Przewiduje się ręczne sortowanie wybranych frakcji materiałowych z wykorzystaniem prostych narzędzi i elektronarzędzi oraz urządzeń. Proces prowadzony będzie w utwardzonym i odwodnionym boksie, w ramach ręcznego sortowania i demontażu, jako proces odzysku R12 - wymiana



odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11.

Poszczególne uzyskane w trakcie przetwarzania frakcje materiałowe będą selektywnie gromadzone zgodnie z ich składem chemicznym i właściwościami (np. elementy metalowe, drewno, folia, styropian, karton i papier, itp.). Wydzielone w wyniku powyższych procesów odpady, w tym zanieczyszczenia, będą po zgromadzeniu odpowiednich partii transportowych przekazywane do dalszego przetwarzania podmiotom posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych

Z odpadów wielkogabarytowych wysortowywane będą w szczególności drewno i metale. Proces prowadzony będzie w utwardzonym i odwodnionym boksie, w ramach ręcznego sortowania i demontażu (w tym z wykorzystaniem prostych narzędzi/elektronarzędzi i urządzeń), jako proces odzysku R12 - wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11.

Odpady wielkogabarytowe przeznaczone do przetwarzania gromadzone będą w boksie magazynowym. W miejscu tym, przy udziale odpowiednio przeszkolonego personelu, odpady będą podlegały ręcznemu sortowaniu, separacji i demontażowi, w tym z wykorzystaniem narzędzi i elektronarzędzi. Z odpadów wielkogabarytowych mogą być w ten sposób wydobywane wybrane frakcje materiałowe, w szczególności drewno, metale żelazne i nieżelazne, tworzywa sztuczne itp. Poszczególne uzyskane w trakcie przetwarzania frakcje materiałowe będą selektywnie gromadzone zgodnie z ich składem chemicznym i właściwościami (np. elementy metalowe, drewno, folia, karton i papier, itp.).

Sposób postępowania z wytwarzanymi odpadami będzie zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, w szczególności:

- magazynowanie w sposób zgodny rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów
- magazynowanie odpadów w sposób selektywny,
- magazynowanie odpadów w sposób zabezpieczający środowisko przed ich negatywnym wpływem na środowisko,
- przekazywanie odpadów wyłącznie odbiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania tymi odpadami,
- odbiorcy odpadów powinni zapewnić transport tych odpadów z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych,
 - odpady mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów.

3. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko na etapie realizacji

3.1. Oddziaływanie na ludzi

Mając na uwadze zakres projektowanej inwestycji i zakres prac przewidzianych do wykonania na etapie realizacji oraz obligatoryjne wymagania zabezpieczenia terenów



budowy - wyklucza się jakiekolwiek negatywne oddziaływania związane z prowadzeniem prac na terenie przedsięwzięcia.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić oddziaływanie na pracowników wykonujących roboty budowlane. Oddziaływanie to ogranicza się do wpływu hałasu oraz pylenia z placu budowy. W celu ograniczenia tego oddziaływania pracownicy będą posiadać odpowiednie zabezpieczenia, wynikające z przepisów bhp i odpowiedniej organizacji robót. Na zapleczu budowy mogą zostać ustawione kontenery socjalne i tymczasowe toalety (które będą opróżniane przez uprawnione firmy), w celu zapewnienia pracownikom podstawowych warunków sanitarnych. W celu ograniczenia oddziaływania robót na najbliższe zabudowania, prace z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu budowlanego stanowiącego źródło hałasu będą prowadzone poza porą nocną (tj. wyłącznie w godz. 6.00 - 22.00).

3.2. Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta, grzyby, porosty i siedliska przyrodnicze oraz różnorodność biologiczną

Czynnikami mogącymi powodować oddziaływanie na powierzchnię ziemi, środowisko roślin i zwierząt w fazie realizacji inwestycji są roboty ziemne i przygotowawcze terenu (zmiana struktury gleby, szaty roślinnej), roboty budowlane (zmiana krajobrazu). W związku z płaskim ukształtowaniem powierzchni rozpatrywanego terenu, nie przewiduje się znacznych robót niwelacyjnych. Zmiana struktury powierzchni ziemi związana będzie z utwardzeniem pozostałej części działki przeznaczonej pod planowane przedsięwzięcie. Prace ziemne prowadzone w ograniczonym pasie wykopów spowodują zmianę cech fizykochemicznych górnej warstwy gruntu (zdjęcie roślinności). Może również wystąpić wymieszanie gleby z gruntem z dna wykopu oraz zniszczenie wierzchniej warstwy ziemi będące następstwem pracy ciężkiego sprzętu budowlanego. Zakładając, że roboty będą przebiegać na wydzielonym i ograniczonym do terenu budowy obszarze można przyjąć, że nie wpłyną na trwałe pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego.

W trakcie prac ziemnych związanych z realizacją przedsięwzięcia nastąpi czasowe przepłoszenie występujących w jego rejonie zwierząt – głównie niewielkich ssaków i zalatujących okazjonalnie pospolitych gatunków ptaków. Ze względu na ograniczenie prac budowlanych wyłącznie do terenu przedsięwzięcia, oddziaływanie etapu budowy na faunę będzie miał charakter lokalny o niewielkim natężeniu przestrzennym nie mającym istotnego wpływu na stan populacji zwierząt występujących w jego otoczeniu.

W celu zapobiegnięcia przypadkowej śmierci zwierząt na etapie realizacji przedsięwzięcia zostaną zastosowane zabezpieczenia, tj.:

- wygrodzenie placu budowy, co uniemożliwi przedostawanie się zwierząt na teren inwestycji,
- zabezpieczenia systemu odwodnienia przed przedostawaniem się i uwięzieniem tam zwierząt.

W związku z powyższym plac budowy, prace odwodnieniowe oraz pozostałe prace (m.in. kanalizacja deszczowa, sanitarna, zbiorniki retencyjne itp.) będą zabezpieczone przed



możliwością przedostania się zwierząt na teren budowy, w tym mniejszych rozmiarów (m.in. płazów), w szczególności poprzez:

- wyгородzenia placu budowy za pomocą siatki leśnej o następujących parametrach:
 - optymalna wysokość siatki: nie mniejsza niż 150 cm,
 - średnicy oczek w części przyziemnej maksymalnie 5 cm x 5 cm,
 - głębokość wkopania: min. 15-20 cm.

W obrębie terenu realizacji przedsięwzięcia nie występują siedliska chronione, wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie.

Z uwagi na odległość od ustanowionych form ochrony przyrody planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało na przedmioty ochrony, dla których powołano obszary.

Planowana inwestycja nie będzie kolidowała z wyznaczonymi korytarzami ekologicznymi i obszarami węzłowymi.

3.3. Oddziaływanie na najbliższe zlokalizowane formy ochrony przyrody

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszarowe oraz indywidualne formy przyrody objęte ochroną prawną utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Najbliższym obszarem Natura 2000 jest obszar Lipienniki w Dąbrowie Górniczej PLH240037– w odległości ok. 10,5 km od terenu przedsięwzięcia. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

3.4. Oddziaływanie na stan powietrza

Na etapie realizacji inwestycji wystąpi wyłącznie emisja niezorganizowana. Będzie to emisja spalin z samochodów dostarczających materiały oraz emisja z procesów spawania na etapie prac montażowych, typowa dla procesów budowlanych.

Oddziaływanie powodowane przez sprzęt budowlany i środki transportu będzie krótkotrwałe, ograniczone do czasu wykonywania robót. Występująca emisja zanieczyszczeń do powietrza (spaliny, pyły) będzie ograniczona do terenu prowadzonej budowy i wystąpi w godzinach dziennych (tj. 6.00 – 22.00). Podczas prac budowlanych do powietrza emitowane będą zanieczyszczenia gazowe i pyłowe. Głównym zanieczyszczeniem powietrza będą pyły. Uciążliwości związane z powstającymi w czasie prac budowlanych pyłami będą zależne od warunków meteorologicznych.

Przy znacznej wilgotności lub opadach atmosferycznych stężenie pyłów jest mniejsze, taki sam wpływ na rozprzestrzenianie się frakcji pyłowej ma wystąpienie inwersji temperatury.



Poza zanieczyszczeniami pyłowymi, do powietrza emitowane będą zanieczyszczenia gazowe zawarte w spalinach maszyn budowlanych i środkach transportu stosowanych na budowie. Zanieczyszczenia powietrza występować będą w zmiennym składzie ilościowym i jakościowym zależnym od aktualnie wykonywanych prac. Charakterystyczne jest to, że są to emisje okresowe i krótkotrwałe. Zanieczyszczenia te przemieszczają się wraz z postępem prac w czasie kolejnych godzin ich trwania i ustają po zakończeniu prac budowlanych.

Analizując zakres prac niezbędnych do wykonania na etapie realizacji inwestycji, nie ma konieczności stosowania szczególnych rozwiązań ograniczających oddziaływanie w tym zakresie.

3.5. Oddziaływanie na klimat

Wpływ na klimat mają emisje znaczących ilości gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla, metanu) oraz znaczących ilości substancji zubażających warstwę ozonową. Biorąc pod uwagę skalę i zakres przedsięwzięcia należy wykluczyć możliwość jego negatywnego oddziaływania na klimat na etapie realizacji i nie ma konieczności stosowania szczególnych rozwiązań ograniczających oddziaływanie w tym zakresie.

3.6. Oddziaływanie na klimat akustyczny

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wpływ na klimat akustyczny będzie wywierany poprzez środki transportu dostarczające materiały i elementy instalacji oraz sprzęt wykorzystywany do prac montażowych. Prace budowlane i montażowe będą miały charakter nieciągłej emisji hałasu, a poziom emitowanego hałasu będzie wykazywał zmienność z uwagi na przebieg prac (zarówno w poszczególnych etapach budowy, jak i w ciągu zmiany roboczej) i związanym z tym udziałem konkretnych maszyn roboczych.

Oddziaływanie powodowane przez sprzęt budowlany i środki transportu będzie krótkotrwałe, ograniczone do czasu wykonywania robót wyłącznie w godzinach dziennych. Oddziaływanie ustanie po zakończeniu realizacji inwestycji.

3.7. Oddziaływanie w zakresie gospodarki odpadami

Podczas realizacji przedsięwzięcia powstawać będą przede wszystkim odpady budowlane z grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) oraz odpady z grupy 15 – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach. W trakcie budowy będą również powstawały odpady niewykorzystanych materiałów budowlanych i opakowań, w których były transportowane (folia opakowania, worki papierowe po cementzie, uszkodzone palety drewniane). Wytwórcą tych odpadów, zgodnie z definicją określoną w ustawie o odpadach art. 3 ust. 1 pkt 32, będzie firma wykonująca daną usługę, tj. prace budowlane, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowić będzie inaczej (def. wytwórcy odpadów – (...); wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji



i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba, że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej).

Poniższa tabela przedstawia odpady, które mogą być wytwarzane podczas realizacji inwestycji

Rodzaje i ilości odpadów, które mogą być wytwarzane na etapie realizacji inwestycji

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Opis odpadu	Szacowana ilość [Mg]	Sposób zagospodarowania
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Głównie papier i karton po dostarczanych materiałach.	0,1	Odzysk
2.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Głównie folia po dostarczanych materiałach.	0,1	Odzysk
3.	15 01 03	Opakowania z drewna	Palety, skrzynie drewniane.	0,35	Odzysk
4.	15 01 04	Opakowania z metali	Beczki, pojemniki, drut wiązałkowy.	0,35	Odzysk
5.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	Opakowania złożone głównie z warstwy papieru i folii, opcjonalnie także folii aluminiowej	0,35	Odzysk, ew. unieszkodliwianie, jeżeli odzysk nie będzie możliwy
6.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	Opakowania głównie po farbach, lakierach.	0,004	Odzysk
7.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	Tkaniny, szmaty, potencjalnie zanieczyszczone (np. farbami, smarami, olejami).	0,07	Odzysk, ew. unieszkodliwianie, jeżeli odzysk nie będzie możliwy
8.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	Tkaniny, szmaty niezanieczyszczone.	0,07	Odzysk
9.	17 02 01	Drewno	Resztki materiałów konstrukcyjnych	0,35	Odzysk
10.	17 04 05	Żelazo i stal	Resztki materiałów konstrukcyjnych.	0,35	Odzysk
11.	17 04 07	Mieszanki metali	Resztki materiałów konstrukcyjnych.	0,35	Odzysk
12.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	Kable energetyczne	0,35	Odzysk



L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Opis odpadu	Szacowana ilość [Mg]	Sposób zagospodarowania
13.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	Gleba i ziemia z wykopów	16 000	Odzysk
14.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	Resztki materiałów konstrukcyjnych.	0,35	Odzysk ew. unieszkodliwianie, jeżeli odzysk nie będzie możliwy

Uwaga:

¹ zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o odpadach (tj. Dz.U. 2021 poz. 779) przepisów ustawy nie stosuje się do niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty – zakłada się, że ziemia i gleba z wykopów zostanie w większości zagospodarowana do celów niwelacji terenu i organizacji terenów zielonych. Nadmiarowa ziemia i gleba z terenu budowy, która nie zostanie wykorzystana na miejscu będzie zagospodarowana jako odpad, po uprzednim wykonaniu badań składu.

Przedstawione ilości odpadów są ilościami szacunkowymi. Dokładne rodzaje i ilości odpadów mogą różnić się od wskazanych powyżej. Ilość wskazanych odpadów może być większa, może być też znacznie mniejsza lub dany odpad może nie zostać wytworzony. Obowiązek zagospodarowania powstałych podczas budowy odpadów spoczywać będzie na wykonawcy robót. Wykonawca robót zobowiązany będzie do ich selektywnego magazynowania z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadającymi się do powtórnego wykorzystania.

Gospodarka odpadami wytworzonymi na etapie realizacji będzie prowadzona z zachowaniem zasad, opisanymi w rozdziale poniżej (3.8). Nie przewiduje się, by właściwie prowadzona gospodarka odpadami wytworzonymi na etapie realizacji powodowała istotne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi.

3.8. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i gleby

Nie będzie możliwości w trakcie realizacji inwestycji, aby doszło do zanieczyszczenia powierzchni ziemi i gleby ze względu na uporządkowaną gospodarkę odpadami oraz organizację terenu budowy.

W zakresie magazynowania wytworzonych odpadów na etapie realizacji przedsięwzięcia będą zachowane podstawowe zasady gospodarowania odpadami, a przede wszystkim:

- magazynowanie odpadów w sposób selektywny;
- wyznaczenie miejsc tymczasowego magazynowania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych;
- magazynowanie odpadów niebezpiecznych w sposób zabezpieczający przed negatywnym wpływem na środowisko:



- w miejscach zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych – opadów i wiatru,
- w miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych,
- w pojemnikach odpornych na działanie składników odpadów,
- odpady ciekłe winny być magazynowane dodatkowo w pojemnikach szczelnych, wyposażonych w szczelne zamknięcia,
- magazynowanie odpadów sypkich w pojemnikach lub kontenerach zamkniętych, w sposób uniemożliwiający rozwiewaniu przez wiatr;
- magazynowanie odpadów i materiałów palnych lub łatwozapalnych, w odpowiednim oddaleniu od źródeł otwartego ognia;
- opakowania, które nie uległy zniszczeniu podczas transportu lub rozpakowywania i mogą być dalej wykorzystywane nie powinny być traktowane i zagospodarowywane jako odpad – dopiero opakowania, których nie da się wykorzystać ponownie jako opakowanie (np. zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, folia, worki papierowe, opakowania szklane itp.), należy gromadzić selektywnie i przekazywać uprawnionym odbiorcom w pierwszej kolejności do odzysku lub recyklingu;
- pojemniki i kontenery na odpady powinny być dostosowane do właściwości danego rodzaju odpadu, wykonane z materiału odpornego na działanie odpadu lub jego składników.

W trakcie prowadzenia każdej budowy występuje możliwość zanieczyszczenia gruntów w wyniku wycieków płynów eksploatacyjnych z maszyn budowlanych, niewłaściwie prowadzonej gospodarki materiałowej lub gospodarki odpadami. Wykonawca prac powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie, wykonywać regularne przeglądy urządzeń i maszyn, na bieżąco dokonywać wszelkich napraw oraz przestrzegać procedur określonych w instrukcjach obsługi i dokumentacjach techniczno-ruchowych urządzeń. Zostanie zapewniona właściwa organizacja pracy oraz przestrzeganie zasad dobrej praktyki budowlanej. W szczególności teren do magazynowania olejów, smarów i innych materiałów do bieżącej konserwacji sprzętu powinien być zabezpieczony, wyznaczony na podłożu utwardzonym (np. mata gumowa) oraz wyposażony w sorbenty. Teren będzie nadzorowany.

W przypadku awaryjnego wycieku płynów eksploatacyjnych zanieczyszczony grunt należy zebrać i przekazać firmie specjalistycznej do unieszkodliwienia lub oczyszczenia.

Zakłada się, że nie powinno dochodzić do tankowania paliwa na placu budowy. Natomiast jeśli zajdzie taka potrzeba tankowanie sprzętu będzie odbywać się na izolowanej powierzchni. Miejsce tankowania pojazdów powinno być dodatkowo wyposażone w sorbent celem neutralizacji ewentualnego wycieku paliwa.

Biorąc pod uwagę skalę i zakres przedsięwzięcia należy wykluczyć możliwość jego negatywnego oddziaływania powierzchnie ziemi i gleby na etapie realizacji i nie ma



konieczności stosowania szczególnych rozwiązań ograniczających oddziaływanie w tym zakresie.

3.9. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne

Prowadzenie robót nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska wodnego w rejonie inwestycji. Potencjalne zagrożenie dla wód podziemnych – gruntowych, mogą stanowić awarie sprzętu, maszyn budowlanych i środków transportu – wycieki paliwa, oleju, płynów eksploatacyjnych. Jednakże przy wykonaniu wszystkich prac z należytą ostrożnością, dbałością o właściwą eksploatację i konserwację sprzętu, maszyn budowlanych i środków transportu oraz szybkiej reakcji na ewentualne wycieki – wyeliminowane zostanie ryzyko negatywnego oddziaływania na środowisko wodne. Używany sprzęt będzie sprawny technicznie, będzie posiadał wszelkie wymagane przeglądy i atesty dopuszczające do użytkowania i pracy. Osoby wykonujące pracę będą dokonywały codziennego sprawdzania maszyn i urządzeń, wykorzystywanych do budowy. Na środowisko wodne nie będą miały wpływu odpady powstające w fazie realizacji inwestycji. Sposób dalszego gospodarowania tymi odpadami będzie obejmować: segregowanie, gromadzenie w przeznaczonych do tego celu miejscach lub kontenerach oraz sukcesywne usuwanie z placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

3.10. Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne

Realizacja inwestycji nie będzie naruszała dóbr materialnych osób trzecich.

Należy wykluczyć możliwość negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na dobra materialne i zabytki kultury. Nie ma konieczności stosowania szczególnych rozwiązań ograniczających oddziaływanie w tym zakresie.

3.11. Oddziaływanie na walory krajobrazowe

Przez walory krajobrazowe rozumie się wartości ekologiczne, estetyczne, widokowe i kulturowe terenu i związanych z nim elementów przyrodniczych, ukształtowanych przez siły przyrody lub w wyniku działalności człowieka.

Każde przedsięwzięcie naziemne, realizowane przez człowieka, wpływa antropogenicznie na kształt krajobrazu naturalnego. Stopień tego wpływu uzależniony jest głównie od występującego tła, na którym zostanie on wzniesiony.

Realizacja inwestycji spowoduje trwałe przekształcenie krajobrazu, polegające na budowie placu z boksami magazynowymi. Nieznacznej zmianie ulegnie krajobraz lokalnego obszaru, na którym już występuje obiekt o podobnych charakterze. Wywołane przez inwestycję przekształcenie krajobrazu jest zgodne z zasadami kształtowania krajobrazu na tych terenach i jest przewidziane w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego. Nie przewiduje się niekorzystnego wpływu na walory krajobrazowe okolicy.

4. Określenie przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie eksploatacji

4.1. Oddziaływanie na ludzi



W fazie eksploatacji przedsięwzięcia oddziaływanie na ludzi będzie ograniczone wyłącznie do grup pracowników realizujących poszczególne operacje związane z działalnością instalacji. Nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania na tereny chronione. Przedmiotowa inwestycja nie naruszy praw osób trzecich oraz nie wpłynie negatywnie na zdrowie ludzi.

4.2. Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta, grzyby, porosty i siedliska przyrodnicze oraz różnorodność biologiczną

Nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania na rośliny, zwierzęta, grzyby, siedliska przyrodnicze oraz różnorodność biologiczną w otoczeniu instalacji.

4.3. Oddziaływanie na najbliższe zlokalizowane formy ochrony przyrody

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszarowe oraz indywidualne formy przyrody objęte ochroną prawną utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

4.4. Oddziaływanie na stan powietrza

Wyniki modelowania poziomów substancji w powietrzu nie wykazują przekroczeń poziomów dopuszczalnych i wartości odniesienia, zatem nie przewiduje się istotnego oddziaływania przedsięwzięcia na etapie jego normalnej eksploatacji.

4.5. Oddziaływanie na klimat

Nie przewiduje się oddziaływania na klimat.

4.6. Oddziaływanie na klimat akustyczny

Analiza wyników obliczeń modelowania poziomów hałasu w środowisku wskazuje, że planowane przedsięwzięcie, nie będzie ponadnormatywnie wpływać na najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej - nie będzie powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych równoważnego poziomu dźwięku w porze dnia na terenach chronionych akustycznie.

4.7. Oddziaływanie w zakresie gospodarki odpadami

Nie przewiduje się, by właściwie prowadzona gospodarka odpadami zbieranymi, przetwarzanymi i wytworzonymi na etapie eksploatacji powodowała istotne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi.

4.8. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i gleby

Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie oddziaływać na stan powierzchni ziemi i gleby. Eksploatacja instalacji nie będzie zmieniać stanu gruntu ani nie będzie powodować jego



przemieszczania. W obrębie instalacji nie będą powstawały emisje mogące deponować się na powierzchni gruntu lub przenikać w jego głąb, powodując znaczącą zmianę stanu gruntu.

4.9. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne

Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązać z negatywnym oddziaływaniem na wody powierzchniowe i podziemne w związku z planowanym zastosowaniem następujących rozwiązań organizacyjnych:

- ujmowanie powstających odcieków z magazynowanych odpadów systemem odwadniającym boksy i/lub wiaty magazynowe;
- skierowanie ścieków przemysłowych w pierwszej kolejności do separatora substancji ropopochodnych, a następnie do szczelnego zbiornika/zbiorników bezodpływowych, by zostały wywiezione wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków;
- skierowanie wód opadowych i roztopowych do separatora substancji ropopochodnych, a następnie do istniejącego zbiornika p.poż;

Z uwagi na powyższe nie przewiduje się oddziaływania na jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych, w szczególności na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

4.10. Oddziaływanie na dobra materialne

Inwestycja realizowana będzie na terenie, do którego Econ Trader Sp. z o.o. posiada tytuł prawny. Oddziaływanie przedsięwzięcia zamknie się w granicach terenu zakładu.

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie naruszała dóbr materialnych.

4.11. Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obiekty o charakterze zabytków kultury będących pod pełną ochroną konserwatorską zgodnie z rejestrem zabytków, sporządzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach oraz ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na które przedmiotowa inwestycja mogłaby wywierać istotny wpływ.

4.12. Oddziaływanie na walory krajobrazowe

Przez walory krajobrazowe rozumie się wartości ekologiczne, estetyczne, widokowe i kulturowe terenu i związanych z nim elementów przyrodniczych, ukształtowanych przez siły przyrody lub w wyniku działalności człowieka.

Planowane przedsięwzięcie spowoduje trwałe przekształcenie krajobrazu, polegające na powstaniu placu z boksami magazynowymi. Nieznacznej zmianie ulegnie krajobraz lokalnego obszaru, na którym już występuje obiekt o podobnych charakterze. Wywołane przez inwestycję przekształcenie krajobrazu jest zgodne z zasadami kształtowania krajobrazu na tych terenach i jest przewidziane w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego. Nie przewiduje się niekorzystnego wpływu na walory krajobrazowe okolicy.



4.13. Wzajemne oddziaływanie pomiędzy elementami środowiska

Ponieważ planowane przedsięwzięcie nie spowoduje znaczącego oddziaływania na żaden z komponentów środowiska, nie spowoduje również zmiany wzajemnych relacji pomiędzy nimi.

5. Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko, na etapie likwidacji

Bezpieczne dla środowiska zakończenie pracy planowanego przedsięwzięcia powinno być przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w stosownych przepisach prawnych oraz na podstawie przemyślanych działań polegających na ograniczeniu do minimum oddziaływania na środowisko. W celu minimalizacji oddziaływania na stan środowiska naturalnego w fazie likwidacji instalacji należy:

- zaplanować termin zaprzestania eksploatacji instalacji z odpowiednim wyprzedzeniem,
- demontaż wyposażenia/rozbiórkę rozpocząć od uzyskania informacji na temat możliwości odsprzedaży demontowanych elementów innym podmiotom.

Ponadto, roboty należy prowadzić w oparciu o projekt likwidacji/rozbiórki, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru budowlanego (jeżeli taki projekt będzie wymagany dla rozpatrywanej instalacji).

Na etapie likwidacji najbardziej uciążliwa będzie niezorganizowana wtórna emisja pyłów związana z ewentualną rozbiórką budynków, placów oraz transportem powstałych w związku z rozbiórką odpadów.

W przypadku zakończenia działalności zgromadzone na terenie zakładu odpady zostaną przekazane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Teren zostanie uporządkowany, boksy i/lub wiaty zostaną przekazane do innego użytkowania lub rozebrane.

6. Informacje o przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem

Potencjalne oddziaływanie krótkoterminowe może być związane z fazą realizacji i likwidacji inwestycji. Na podstawie przeprowadzonej analizy oddziaływania przedsięwzięcia w fazie realizacji i likwidacji, nie zidentyfikowano znaczących oddziaływań na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, powietrze, stan klimatu akustycznego, powierzchnię ziemi i glebę, wody powierzchniowe i podziemne, dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, klimat. Oddziaływanie na środowisko na tych etapach będzie oddziaływaniem krótkotrwałym, ograniczonym do czasu prowadzenia prac budowlanych bądź likwidacyjnych.



Wśród oddziaływań długoterminowych i krótkoterminowych wyodrębnić można dodatkowo oddziaływania bezpośrednie i pośrednie.

Oddziaływanie bezpośrednie związane będzie z emisją hałasu, ścieków. Czas trwania tego oddziaływania będzie pokrywał się z czasem trwania oddziaływania długoterminowego. Przeprowadzona w raporcie analiza nie wykazała przekroczeń standardów jakości środowiska oddziaływań bezpośrednich.

Oddziaływanie bezpośrednie może być również związane z etapem realizacji bądź likwidacji inwestycji, w postaci oddziaływania na powietrze bądź klimat akustyczny. Oddziaływanie wynikające z realizacji bądź likwidacji inwestycji będzie niewielkie, o charakterze lokalnym i ograniczy się tylko do czasu przeprowadzenia tych prac.

Oddziaływanie pośrednie związane będzie np. z ruchem pojazdów obsługujących instalację. Oddziaływanie pośrednie rozpatrywać można w charakterze długoterminowym, czyli w okresie funkcjonowania zakładu i krótkoterminowym, np. w odniesieniu do jednej najbardziej niekorzystnej godziny w ciągu nocy lub 8 najbardziej niekorzystnych godzin w ciągu dnia (m.in. największe założone obciążenie ruchem pojazdów po terenie zakładu).

W przedłożonej dokumentacji dokonana została analiza przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględniająca również oddziaływanie skumulowane, tj. łączną pracę wszystkich zdefiniowanych źródeł emisji, we wszystkich komponentach środowiska. Analiza ta nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych standardów jakości środowiska. Nie zidentyfikowano natomiast oddziaływań wtórnych.

W odniesieniu do oddziaływań wynikających z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystania zasobów środowiska, wielkości emisji, stwierdzić należy, iż:

- po przeanalizowaniu wyników przeprowadzonych analiz stwierdzono, iż nie wystąpią znaczące oddziaływania na środowisko wynikające z istnienia przedsięwzięcia,
- planowane przedsięwzięcie nie będzie związane z bezpośrednim wykorzystaniem zasobów naturalnych środowiska,
- analiza oddziaływania na środowisko sporządzona została dla obliczonych wielkości emisji wynikających z istnienia przedsięwzięcia i nie wykazała przekroczenia standardów jakości środowiska we wszystkich komponentach.

6.1. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W rozumieniu ustawy Prawo Ochrony Środowiska przez poważną awarię rozumie się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej



niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

Ewentualną sytuacją awaryjną mogącą wystąpić na terenie inwestycji jest pożar. Wdrożone zostaną środki zapobiegawcze oraz procedury bezpieczeństwa, które ograniczać będą ryzyko wystąpienia takiego zdarzenia do minimum. Do środków tych należą m.in.:

- zidentyfikowanie rodzaju i skali zagrożeń pożarowych i miejsc, w których zagrożenia takie mogą występować,
- zapewnienie wymaganego wyposażenia technicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- zastosowanie właściwego systemu przeglądów/kontroli zabezpieczeń ppoż.

Zastosowanie ww. środków organizacyjnych i technicznych, a zwłaszcza systemów monitoringu i testowania sprawia, że możliwość zaistnienia sytuacji awaryjnych i ich oddziaływania na środowisko będzie ograniczone do minimum.

Niemniej jednak każdorazowo przed przystąpieniem do magazynowania konkretnych surowców oraz substancji, powinna zostać dokonana analiza, czy rodzaje oraz ilości powyższych materiałów, nie zakwalifikują zakładu, do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

6.2. Ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej

Pod pojęciem katastrofy naturalnej rozumie się skutek wywołany ekstremalnym zjawiskiem naturalnym powodującym znaczne szkody na terenie objętym tym zjawiskiem, pozostawiający po sobie często zmieniony obraz powierzchni ziemi. Powoduje ona również wysokie straty w gospodarce człowieka, może zmienić stan przyrody, a nawet zagrażać życiu ludzkiemu.

Teren na którym planowana jest lokalizacji inwestycja znajduje się poza obszarami zagrożenia powodziowego, trzęsień ziemi, ruchów masowych ziemi (osuwiskami). Stabilny klimat tego obszaru oraz wieloletniego obserwacje pozwalają na stwierdzenie że prawdopodobieństwo wstąpienia na tym terenie ekstremalnych zjawisk pogodowych takich jak: huraganowe wiatry, opady śniegu i nawałne deszcze jest niewielkie.

6.3. Ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej

Na etapie eksploatacji regularnie będą wykonywane przeglądy techniczne obiektów, co wpłynie na bezpieczeństwo osób z nich korzystających. Zarządzający obiektem będzie dbał o utrzymanie obiektów w dobrym stanie technicznym. Dzięki regularnym przeglądom, utrzymywaniem obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem możliwe będzie zapobieżenie katastrofom budowlanym.

6.4. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko w przypadku wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko



Teren na którym planowana jest realizacja inwestycji zlokalizowany jest w odległości: ok. 60 km (w linii prostej) od najbliższej granicy (granica Polski z Czechami). W związku z powyższym instalacja nie będzie powodowała oddziaływania transgranicznego.

6.5. Opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności odpowiednio na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia

6.5.1. Etap budowy przedsięwzięcia

W celu uniknięcia uciążliwości dla środowiska w fazie budowy, planuje się podjęcie szeregu działań organizacyjnych oraz zastosowanie technologii, pozwalających na zlikwidowanie lub znaczne ograniczenie wpływu prac na poszczególne elementy środowiska:

1. ograniczenie wpływu na powietrze atmosferyczne poprzez zastosowanie maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym,
2. ograniczenie wpływu na powierzchnię ziemi, wody gruntowe i wody powierzchniowe poprzez magazynowanie materiałów budowlanych w wyznaczonych miejscach, w sposób uniemożliwiający przenikanie zanieczyszczeń do ziemi i wód gruntowych, usuwanie i zagospodarowywanie odpadów powstających w procesie inwestycyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3. ograniczenie zagrożenia dla klimatu akustycznego poprzez zastosowanie maszyn, urządzeń i pojazdów ze sprawnymi układami wydechowymi i tłumikami hałasu, prowadzenie robót w porze dziennej,
4. ograniczenie zagrożeń zdrowotnych poprzez przeszkolenie pracowników w zakresie BHP, stosowanie niezbędnego sprzętu ochronnego zgodnego z obowiązującymi przepisami, ograniczenie przebywania ludzi w strefach bezpośredniego oddziaływania czynników szkodliwych – przy pracujących silnikach spalinowych, przy pracach malarskich czy spawalniczych.

6.5.2. Etap eksploatacji przedsięwzięcia

Przewiduje się następujące rozwiązania chroniące środowisko:

- ścieki przemysłowe ujmowane z boksów i placów magazynowych będą podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych, odprowadzane do szczelnego zbiornika/zbiorników bezodpływowych a następnie transportowane wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków;
- odpady magazynowane będą w sposób selektywny, zabezpieczający środowisko przed ich negatywnym wpływem,



- odpady przekazywane będą firmom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami,
- prowadzona będzie ewidencja wytwarzanych odpadów i okresowa analiza danych, w tym zakresie ukierunkowana na optymalizację ich ilości,
- prowadzone będą systematyczne szkolenia pracowników w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami;
- wdrożone zostaną instrukcje postępowania z wytwarzanymi odpadami.

6.5.3. Etap likwidacji przedsięwzięcia

Nie przewiduje się dla fazy likwidacji konieczności wprowadzenia rozwiązań innych niż opisane w punkcie 6.5.1.

6.6. Informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się prac rozbiórkowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

6.7. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem

Nie przewiduje się wystąpienia konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem. Hałas emitowany z instalacji nie będzie wyróżnialny z tła. Postępowanie z odpadami będzie zgodne z ustawą o odpadach. Ścieki przemysłowe zostaną oczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych, skierowane do zbiornika bezodpływowego a następnie przewiezione do oczyszczalni ścieków.

Uzasadnienie:

Wnioskiem z dnia 25 sierpnia 2022 r. firma Econ Trader Sp. z o.o. z siedzibą w Wojkowicach ul. Długosza 27 zwróciła się o ustalenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko w związku z koniecznością uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: *„Zorganizowanie miejsc przeładunku wybranych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne, miejsc tymczasowego magazynowania w ramach zbierania wybranych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne, a także miejsc przetwarzania odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlanych w ramach ręcznego sortowania i demontażu, na terenie zakładu Econ Trader Sp. z o.o., na działce nr 2070/27 i 2070/34 przy ulicy Długosza 27 w Wojkowicach”*, w oparciu o postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach nr SKO/OSW/41.9/498/2022/14872/BL wyłączono Burmistrza Miasta Wojkowice od wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: *„Zorganizowanie miejsc przeładunku wybranych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne, miejsc tymczasowego magazynowania w ramach zbierania wybranych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne, a także miejsc przetwarzania odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlanych w ramach ręcznego sortowania i demontażu, na terenie zakładu Econ Trader Sp. z o.o., na działce nr 2070/27 i 2070/34 przy*



ulicy Długosza 27 w Wojkowicach", oraz wyznaczono Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie do załatwienia powyższej sprawy.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do grupy przedsięwzięć:

- § 2 ust. 1 pkt. 47) - instalacje do przetwarzania, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, a także:
- § 3 ust. 1 pkt. 83) - punkty do zbierania, w tym przeładunku (...) odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

Do wniosku dołączono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wypisy z rejestru gruntów oraz mapę ewidencyjną z zaznaczonym terenem przedsięwzięcia oraz zasięgiem oddziaływania.

Stosownie do brzmienia art.75 ust 1 pkt 4 ustawy OOŚ organem właściwym do rozpatrzenia sprawy jest Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie.

W dniu 30 listopada 2022 r. Prezydent Miasta Siemianowice wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia *„Zorganizowanie miejsc przeładunku wybranych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne, miejsc tymczasowego magazynowania w ramach zbierania wybranych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne, a także miejsc przetwarzania odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlanych w ramach ręcznego sortowania i demontażu, na terenie zakładu Econ Trader Sp. z o.o., na działce nr 2070/27 i 2070/34 przy ulicy Długosza 27 w Wojkowicach”*.

Na podstawie art. 77 ustawy OOŚ Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie wystąpił z pismem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach o uzgodnienie i zaopiniowanie warunków przedsięwzięcia, przesyłając raport oddziaływania na środowisko

Dnia 20 grudnia 2022 r., 12 kwietnia 2023r., 24 lipca 2023r., 13 września 2023r., 23 października 2023r., 27 października 2023r. pismami znak WOOS.4221.123.2022.WG.1/2/3/4/5/6 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach zwróciła się o przedłożenie wyjaśnień w zakresie dokumentacji.

Dnia 9 stycznia 2023 r. oraz 21 kwietnia 2023 r. pismami znak GL.RZŚ.4360.71.2022.KS Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zwrócił się o przedłożenie uzupełnień/wyjaśnień do raportu.

W dniu 8 grudnia 2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał postanowienie WOOS.4221.123.2022.WG.7 o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia pn.



„Zorganizowanie miejsc przeładunku wybranych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne, miejsc tymczasowego magazynowania w ramach zbierania wybranych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne, a także miejsc przetwarzania odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlanych w ramach ręcznego sortowania i demontażu, na terenie zakładu Econ Trader Sp. z o.o., na działce nr 2070/27 i 2070/34 przy ulicy Długosza 27 w Wojkowicach”.

Pismem z dnia 24 kwietnia 2023 r. znak: NS.ZNS.9027.17.206.1238.5.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej wyraził opinię pozytywną w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych warunków realizacji przedsięwzięcia pn. *„Zorganizowanie miejsc przeładunku wybranych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne, miejsc tymczasowego magazynowania w ramach zbierania wybranych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne, a także miejsc przetwarzania odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlanych w ramach ręcznego sortowania i demontażu, na terenie zakładu Econ Trader Sp. z o.o., na działce nr 2070/27 i 2070/34 przy ulicy Długosza 27 w Wojkowicach”.*

Pismem z dnia 22 czerwca 2023 r. znak: GL.RZŚ.4360.71.2022.KS Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Gliwicach wydało postanowienie o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia pn. *„Zorganizowanie miejsc przeładunku wybranych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne, miejsc tymczasowego magazynowania w ramach zbierania wybranych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne, a także miejsc przetwarzania odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlanych w ramach ręcznego sortowania i demontażu, na terenie zakładu Econ Trader Sp. z o.o., na działce nr 2070/27 i 2070/34 przy ulicy Długosza 27 w Wojkowicach”* oraz określiło warunki realizacji przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 33 ustawy OOS organ w dniu 6 kwietnia 2023 r. obwieszczeniem w sposób zwyczajowo przyjęty podał do publicznej wiadomości informacje o:

- 1) przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
- 2) wszczęciu postępowania;
- 3) przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie;
- 4) organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień;
- 5) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu;
- 6) możliwości składania uwag i wniosków;
- 7) sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 30-dniowy termin ich składania;
- 8) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków;

Na podstawie art. 79 ust. 1. Ustawy OOS przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W związku z tym obwieszczeniem z dnia 6 kwietnia 2023 r. Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie zawiadomił o możliwości udziału społeczeństwa w



związku z toczącym się postępowaniem w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Zorganizowanie miejsc przetwarzania wybranych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne, miejsc tymczasowego magazynowania w ramach zbierania wybranych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne, a także miejsc przetwarzania odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlanych w ramach ręcznego sortowania i demontażu, na terenie zakładu Econ Trader Sp. z o.o., na działce nr 2070/27 i 2070/34 przy ulicy Długosza 27 w Wojkowicach”, wyznaczając 30 dniowy termin na zgłaszanie uwag i wniosków. Obwieszczenie zostało zamieszczone w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Siemianowicach Śląskich oraz w gminie Wojkowice. W wyznaczonym terminie nie wniesiono uwag i wniosków.

Obwieszczeniem z dnia 13 grudnia 2023 r. na podstawie art. 33 ustawy OOS organ w sposób zwyczajowo przyjęty podał powtórnie do publicznej wiadomości informacje o:

- 1) przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
- 3) przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie;
- 4) organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień;
- 5) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu;
- 6) możliwości składania uwag i wniosków;
- 7) sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 30-dniowy termin ich składania;
- 8) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków;

Obwieszczeniem z dnia 29 stycznia 2024 r. zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomiono w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Siemianowice Śląskie i gminie Wojkowice o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie. Pismem z dnia 29 stycznia 2024 r. zawiadomiono strony postępowania o zakończeniu postępowania i wyznaczono 7 dniowy termin na zapoznanie się dokumentacją i zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków.

Z uwagi na skalę przedsięwzięcia, planowaną do zastosowania technologię, rozwiązania techniczne nie istnieje racjonalny wariant alternatywny realizacji omawianego przedsięwzięcia. Może być rozpatrywany jedynie inny wariant lokalizacyjny polegający na realizacji instalacji na obszarze innego niezagospodarowanego terenu, jednak w większym oddaleniu od instalacji powiązanych niż lokalizacja proponowana. Oddziaływania tego wariantu są identyczne jak oddziaływania wariantu proponowanego przez Inwestora. Jest on jednak mniej korzystny ze względu na wyższe koszty realizacji infrastruktury łączącej planowany plac przetwarzający odpadów innych niż niebezpieczne z istniejącą częścią zakładu Econ Trader Sp. z o.o..

Przedstawiony w dokumentacji wariant realizacji przedsięwzięcia, wybrany przez Inwestora, jest najbardziej racjonalnym wariantem, uwzględniającym dbałość o środowisko w zakresie każdego komponentu środowiska naturalnego.



Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wojkowice uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/313/2013 Rady Miasta Wojkowice z dnia 26 lutego 2013 r. oraz zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr L.482.2014 Rady Miasta Wojkowice z dnia 26 maja 2014 r. i zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uchwałą Nr XXXVI.302.2021 Rady Miasta w Wojkowicach z dnia 4 października 2021 r. i zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr LXIX.570.2024 Rady Miasta Wojkowice z dnia 12.02.2024 r., stwierdzono, iż teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oznaczony jest symbolem F1/1P – tereny produkcji z zabudową przemysłową i techniczno-magazynową.

Wobec powyższego stwierdzono zgodność planowanego do realizacji przedsięwzięcia z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Firma Econ Trader Sp. z o.o. zlokalizowana jest przy ulicy Długosza 27 w Wojkowicach na działkach o numerach ewidencyjnych: 2070/17; 2070/19; 2070/31; 2070/33 o łącznej powierzchni 0,6704 ha. Zakład prowadzi działalność w zakresie przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne przy wykorzystaniu metody odzysku R12 - wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11. Obecnie odpady magazynowane są w sposób uporządkowany, selektywny, z uwzględnieniem ich rodzajów i właściwości w wyznaczonych strefach. Zakład zlokalizowany jest na obszarze częściowo przekształconym antropogenicznie a jego otoczenie stanowią grunty rolne i nieużytki. W bezpośrednim sąsiedztwie zakładu nie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej. Najbliżej położone tereny mieszkaniowe znajdują się: w kierunku wschodnim i południowo-wschodnim, w odległości ok. 200 m; zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna położona przy ul. Długosza; w kierunku południowym i południowo-zachodnim, w odległości ok. 700 m; zabudowa jednorodzinna położona przy ul. Bartosza Głowackiego. Teren planowanego przedsięwzięcia pozbawiony jest drzew oraz krzewów, a w części jest już utwardzony. Dla przedmiotowego terenu uzyskano decyzję na wycinkę 28 szt. drzew – Decyzja Burmistrza Miasta Wojkowice z dnia 17.05.2021 r., znak WIO.6131.1.5.2021.

W decyzji uwzględniono informacje zawarte w raporcie oddziaływania na środowisko oraz w jego uzupełnieniach.

W oparciu o zapisy powyższych opracowań stwierdzono:

Planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych o nr 329 i nazwie *Zbiornik Bytom* oraz poza zasięgiem jego planowanym obszarem ochronnym. Inwestycja znajduje się poza terenami ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody i obszarami ochrony przyrody oraz nie leży na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków w wyniku analizy dokumentów uznano, iż planowane działania w ramach przedsięwzięcia nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 57, art. 59, art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”.



Zamierzoną działalność należy prowadzić w sposób bezpieczny dla środowiska wodnego. Analizowane przedsięwzięcie znajduje się w zasięgu jednolitych części wód powierzchniowych o nazwie *Brynica od zb. Kozłowa Góra do ujścia* i kodzie R W20000621269. Jest to silnie zmieniona część wód, dla której wyznaczono cel środowiskowy: osiągnięcie umiarkowanego potencjału ekologicznego dla złagodzonych wskaźników: [fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C (maksymalna dopuszczalna wartość w wodzie: zgodnie z zasadą braku dalszego pogorszenia), 10]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D a także utrzymanie poniżej stanu dobrego stanu chemicznego dla złagodzonych wskaźników [nikiel(w)]; dla pozostałych wskaźników - osiągnięcie stanu dobrego. Ocena stanu sporządzona na etapie opracowania planu wykazała słaby potencjał ekologiczny oraz stan chemiczny poniżej dobrego. Nie jest to JCWP przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niemniej jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych z powodu występujących presji: troficznych (odpływ miejski, źródła przemysłowe oraz źródła bytowe i komunalne), hydromorfologicznych (prostowanie koryta, budowle piętrzące, obiekty gospodarki wodnej, budowle regulacyjne, obiekty mostowe, wały przeciwpowodziowe oraz górnictwo), chemicznych (rozproszone i punktowe).

Inwestycja znajduje się również na terenie jednolitych części wód podziemnych o numerze GW2000111, dla której wyznaczono cel środowiskowy: utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz brak pogorszenia aktualnego stanu ilościowego (słaby stan ilościowy w zakresie bilansu wodnego). Ocena stanu sporządzona na etapie opracowania planu wykazała dobry stan chemiczny i słaby stan ilościowy wód. Jest to JCWPd przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, która jest ilościowo i chemicznie zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych z powodu poboru na potrzeby odwodnienia wyrobisk oraz występującej presji obszarowej rozproszonej związanej z rolnictwem, gospodarką komunalną i przemysłem.

Miejszem prowadzenia procesów przetwarzania wybranych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne w ramach odzysku R12 będą boksy o nawierzchni betonowej wyposażonej w odwodnienie, w obrębie których odpady (np. odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlano-remontowe) będą podlegały ręcznemu sortowaniu i demontażowi (w tym z wykorzystaniem prostych narzędzi i elektronarzędzi oraz urządzeń). Celem prowadzenia procesu ręcznego sortowania i demontażu odpadów jest rozsortowanie danego rodzaju odpadów na poszczególne frakcje materiałowe lub ich doczyszczanie (usunięcie składników niepożądanych), co ma w praktyce zwiększyć udział odpadów kierowanych do procesów odzysku, a w szczególności do recyklingu. Powstały w wyniku sortowania balast w postaci zanieczyszczeń (tj. odpadów nienadających się do odzysku materiałowego, w tym recyklingu) będzie zagospodarowywany w dalszych procesach przetwarzania, z uwzględnieniem zasad hierarchii postępowania z odpadami.

- Odpady budowlane i rozbiórkowe będą w boksach sortowane na poszczególne frakcje materiałowe - czysty gruz betonowy, ceglany, materiały ceramiczne, kamienie,



ziemia, a także papier, tworzywa (folia, opakowania), drewno, metale, materiały izolacyjne itp. Przewiduje się ręczne sortowanie wybranych frakcji materiałowych z wykorzystaniem prostych narzędzi i elektronarzędzi oraz urządzeń. Proces prowadzony będzie w utwardzonym i odwodnionym boksie, w ramach ręcznego sortowania i demontażu, jako proces odzysku R12-wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji RI-RII.

- Z odpadów wielkogabarytowych wysortowywane będą w szczególności drewno i metale. Proces prowadzony będzie w ramach ręcznego sortowania i demontażu (w tym z wykorzystaniem prostych narzędzi/electronarzędzi i urządzeń), jako proces odzysku R12 - wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji RI-RII.

Teren istniejącego placu manewrowego nie będzie wykorzystywany do rozładunku, przeładunku czy magazynowania odpadów. Przez ten teren odbywać się będzie jedynie przejazd pojazdów dowożących odpady do zlokalizowanych w innej części działki.

Na etapie realizacji inwestycji powstawać będą przede wszystkim odpady budowlane z grupy 17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) oraz odpady z grupy 15 - odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach. W trakcie budowy będą również powstawały odpady niewykorzystanych materiałów budowlanych i opakowań, w których były transportowane (folia opakowania, worki papierowe po cemencie, uszkodzone palety drewniane). Wykonawca robót zobowiązany będzie do ich selektywnego magazynowania z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadającymi się do powtórnego wykorzystania. W zakresie magazynowania wytworzonych odpadów na etapie realizacji przedsięwzięcia będą zachowane podstawowe zasady gospodarowania odpadami, a przede wszystkim: magazynowanie odpadów w sposób selektywny; wyznaczenie miejsc tymczasowego magazynowania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych; magazynowanie odpadów niebezpiecznych w sposób zabezpieczający przed negatywnym wpływem na środowisko; pojemniki i kontenery na odpady powinny być dostosowane do właściwości danego rodzaju odpadu, wykonane z materiału odpornego na działanie odpadu lub jego składników. Odpady przeznaczone do zbierania oraz przetwarzania, jak również odpady wytwarzane w ramach procesów przetwarzania na etapie eksploatacji inwestycji, magazynowane będą w następujących miejscach oraz w następujący sposób: w zadaszonych boksach/wiatach magazynowych - luzem w sposób uporządkowany w pryzmach / stosach, w kontenerach, pojemnikach, belach oraz na placu magazynowym - luzem w sposób uporządkowany w pryzmach / stosach, w pojemnikach / kontenerach. Odpady magazynowane będą selektywnie, w sposób dostosowany do ich właściwości chemicznych i fizycznych, uniemożliwiający zanieczyszczenie gleby i ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych, a także zapobiegający rozprzestrzenianiu się odpadów poza miejsce przeznaczone do ich magazynowania. Miejsca magazynowania wybranych rodzajów odpadów przewidziane zostaną w formie oznakowanych, zadaszonych boksów



i/lub wiat o odpowiedniej pojemności oraz wydzielonych miejsc na placu magazynowym. Odpady planuje się magazynować w kontenerach, pojemnikach, workach typu big-bag, w postaci sprasowanej w belach lub też w innych opakowaniach, w tym w opakowaniach handlowych, w których odpad został przekazany przez posiadacza odpadów (o ile będą one zapewniały bezpieczny sposób magazynowania). Odpady w postaci stałej zakłada się, że będą mogły być ponadto magazynowane luzem w sposób uporządkowany, w wydzielonych boksach/wiatach magazynowych lub przyzmach i stosach w wyznaczonym miejscu na placu magazynowym. Place magazynowe oraz boksy/wiaty posiadać będą szczelną nawierzchnię wyposażoną w system kanalizacji. Odpady o kodach 20 01 08, 20 02 01 oraz 20 03 01, mogące powodować uciążliwości zapachowe w rozumieniu odpowiednich przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów, będą magazynowane wyłącznie w razie potrzeby wynikającej z uwarunkowań logistycznych, przerw w pracy zakładu związanych z dniami wolnymi od pracy lub zdarzeń losowych, w tym awarii itp. w szczelnych kontenerach ustawionych w wydzielonym miejscu na placu magazynowym przez okres maksymalnie 7 dni. Po zgromadzeniu „ilości transportowej” będą przekazywane kolejnym podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Woda na etapie realizacji oraz eksploatacji inwestycji na cele socjalno-bytowe pracowników pobierana będzie z miejskiej sieci wodociągowej, natomiast na cele przeciwpożarowe wykorzystywana będzie z istniejącego na terenie inwestycji zbiornika ppoż. oraz z hydrantów zewnętrznych.

Na etapie realizacji inwestycji powstające ścieki socjalno-bytowe będą gromadzone w przenośnych kabinach sanitarnych typu TOI-TOI. Wywóz ścieków na oczyszczalnię ścieków będzie prowadzony przez wyspecjalizowaną firmę, która prowadzi działalność w zakresie wynajmu i serwisu toalet przenośnych. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia planowani do zatrudnienia pracownicy korzystać będą z istniejącego zaplecza socjalnego na terenie zakładu EconTrader Sp. z o.o. Ścieki bytowe z urządzeń sanitarnych znajdujących się w budynku socjalnym i administracyjnym odprowadzane są kanalizacyjną do istniejącego zbiornika bezodpływowego z osadnikiem dwukomorowym. W sytuacji zapełnienia zbiornika uprawniony pracownik zleca odbiór nieczystości wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej posiadającej zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wojkowice. Ścieki następnie wywożone są do oczyszczalni ścieków.

Ścieki przemysłowe będą pochodziły z miejsc magazynowania odpadów, a także z powierzchni technologicznych. Będą one zbierane i kierowane przez separator substancji ropopochodnych do szczelnego zbiornika/zbiorników bezodpływowych, a następnie wywożone wozem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków. Ścieki mogą również powstawać w związku z naturalnym zawilgoceniem odpadów. Powierzchnia boksów i/lub wiat magazynowych zostanie odwodniona siecią kanalizacji technologicznej, a ujmowane ścieki będą kierowane do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Tereny przyległe będą zabezpieczone krawężnikami drogowymi w celu uniknięcia przepływu na sąsiadujące tereny.



Zbiornik lub zbiorniki, do których będą odprowadzane ścieki przemysłowe, będą wyposażone w system informujący o napełnieniu.

Wody opadowe z powierzchni istniejącego już placu manewrowego, chodnika oraz drogi ppoż. utwardzonego kostką odprowadzane są już istniejącą siecią kanalizacji deszczowej do zbiornika wód deszczowych, który pełni również funkcje zbiornika ppoż. Do odprowadzania wód opadowych z dachów boksów magazynowych przewidziano osobny system kanalizacyjny, odprowadzający wody również do ww. zbiornika. Wody opadowe i roztopowe z istniejącego placu manewrowego oraz drogi przed odprowadzeniem do zbiornika są kierowane do separatora substancji ropopochodnych w celu podczyszczenia. Zbiornik przeciwpożarowy jest zasilany wodami deszczowymi a w przypadku braku wód deszczowych zbiornik będzie napełniany wodą z wodociągu. Pojemność użytkowa zbiornika wynosi 400 m³. W razie intensywnych opadów nadmiar wody jest kierowany do przelewu awaryjnego, a następnie do skrzynek rozsączających o wymiarach 0,6x0,6x1,2 m. Przyjęto ilość skrzynek 16 sztuk. Skrzynki rozsączające posadowione są na warstwie kruszywa oraz zabezpieczone geowłókniną. Dla istniejącego układu zostało udzielone pozwolenie wodnoprawne - decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 15.12.2022 r., znak GL.ZUZ.2.4210.772.2022.MS. Zgodnie z przekazaną informacją od Inwestora, planuje się wystąpić z wnioskiem o zmianę wydanego pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usług wodnych.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono gatunków roślin i zwierząt chronionych bądź cennych przyrodniczo. Jednak autorzy raportu stwierdzili, że w trakcie prac ziemnych związanych z realizacją przedsięwzięcia nastąpi czasowe przepłoszenie występujących w jego rejonie zwierząt - głównie niewielkich ssaków i zalatujących okazjonalnie pospolitych gatunków ptaków. Ze względu na ograniczenie prac budowlanych wyłącznie do terenu przedsięwzięcia, oddziaływanie etapu budowy na faunę będzie miało charakter lokalny o niewielkim natężeniu przestrzennym nie mającym istotnego wpływu na stan populacji zwierząt występujących w jego otoczeniu.

Zaznacza się, że działania mogące przyczynić się do: zniszczenia siedlisk i ostoi gatunków chronionych, będących miejscem ich rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji i żerowania, umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca, możliwe są po uzyskaniu dodatkowego zezwolenia, o którym mowa w ustawie o ochronie przyrody, w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą lub częściową (decyzja środowiskowa nie jest tożsama z zezwoleniem na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych). Jeżeli inwestycja będzie się wiązała z niszczeniem siedlisk gatunków chronionych roślin, zwierząt i grzybów, konieczne jest uzyskanie dodatkowego zezwolenia, o którym mowa w art. 56 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na odstępstwo od zakazów wymienionych w art. 51 i 52 tejże ustawy, w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą lub częściową. Właściwym organem w sprawie wydawania powyższych zezwoleń na terenie woj. śląskiego jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.

Ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia oraz biorąc pod uwagę informacje



zawarte w raporcie można stwierdzić, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na stan jakości środowiska.

Na podstawie baz danych będących w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym poza granicami obszarów Natura 2000.

Najbliższy obszar Natura 2000 to Lipienniki w Dąbrowie Górniczej PLH240037 znajdujące się w odległości około 10,5 km od terenu planowanej inwestycji.

Powyższy obszar został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 2011/64/UE z dnia 10 stycznia 2011 r. i uznany jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty. Decyzją Komisji Europejskiej 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. obszar został powiększony do 334,13 ha. Natomiast Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 kwietnia 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 778) w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lipienniki w Dąbrowie Górniczej (PLH240037) został wyznaczony jako specjalny obszar ochrony siedlisk. Dla części ww. obszaru ustanowiono plan zadań ochronnych [Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lipienniki w Dąbrowie Górniczej PLH240037, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 1 kwietnia 2020 r. (poz. 2871); <https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/lipienniki-w-dabrowie-gorniczej-plh240037>]. Od 27 czerwca 2022 roku trwają prace nad zmianą ww. zarządzenia m. in. w zakresie uwzględnienia w planie terenów włączonych do obszaru.

Planowana inwestycja z uwagi na zakres i znaczną odległość od powyższego obszaru Natura 2000 nie będzie źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie pośrednio lub bezpośrednio na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych, ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych w obszarze Natura 2000.

Projektowane przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane poza korytarzami ekologicznymi. Odległość, jaka je dzieli od najbliższego korytarza ekologicznego wyklucza bezpośrednie oddziaływanie (ok. 2,5 km w kierunku północnym do korytarza o statusie ponadregionalnym - Lasy Lublinieckie). Planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowić bariery dla migracji cennych gatunków roślin i zwierząt. Planowana inwestycja nie zaburzy ciągłości lokalnego korytarza ekologicznego i nie spowoduje utraty jak i fragmentacji siedlisk. Teren inwestycji zostanie ogrodzony.

Obszar inwestycji nie jest położony na obszarach, na których istnieje znaczące ryzyko powodzi lub na których wystąpienie dużego ryzyka jest prawdopodobne.

Oddziaływanie przedsięwzięcia ze względu na jego rodzaj i charakter będzie miało zasięg lokalny.

Zgodnie z treścią raportu, na terenie inwestycji nie będą występowały substancje niebezpieczne w ilości równej lub większej niż określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w



zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz.138).

Ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej jest niewielkie. Nie ma również ryzyka wystąpienia katastrofy naturalnej.

Planowane przedsięwzięcie nie jest usytuowane na obszarach wymienionych w art. 63 ust. 2 ustawy ooś ani też w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Zatem nie będzie stanowiło zagrożenia dla:

- 1) obszarów wodno - błotnych chronionych postanowieniami Konwencji Ramsarskiej oraz innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek,
- 2) obszarów wybrzeży i środowiska morskiego,
- 3) obszarów górskich lub leśnych,
- 4) obszarów objętych ochroną i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych,
- 5) obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000 oraz pozostałych form ochrony przyrody,
- 6) obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe,
- 7) obszarów przylegających do jezior,
- 8) uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na walory krajobrazowe na etapie realizacji i nie ma konieczności stosowania szczególnych rozwiązań ograniczających oddziaływanie w tym zakresie. Przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla krajobrazu.

Realizacja planowanej inwestycji, z uwagi na jej zakres i usytuowanie, nie będzie stanowiła istotnego źródła uciążliwości dla środowiska i zdrowia ludzi. Nie stwierdzono także, aby przedsięwzięcie wpływało istotnie negatywnie na środowisko i zdrowie ludzi w fazie eksploatacji.

Inwestycja nie będzie mieć istotnie negatywnego wpływu na klimat oraz nie będzie stanowić znaczącej przyczyny niekorzystnych zmian klimatu.

Wzięto pod uwagę również uzgodnienia i opinie organów, o których mowa w art. 77 ust 1 ustawy OOŚ, określając w decyzji wymagania organów uzgadniających i opiniujących, które inwestor powinien zastosować w ramach realizacji przedsięwzięcia. Organ w pełni podziela argumenty ww. organów określając w decyzji jakie należy podjąć działania.

Biorąc pod uwagę ww. uwarunkowania tut. Organ orzekł jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach



oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 w/w ustawy. Zgodnie z art. 72 ust. 3 wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 6 lat, od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł pobrano zgodnie z częścią 1 ust. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2111).



Z up. PREZYDENTA MIASTA
PIERWSZY ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Agnieszka Gładysz

Otrzymują:

1. Wg rozdzielnika
2. a/a



Załącznik nr 1 do decyzji RS.6220.0046.2022

Charakterystyka Przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie planuje się do realizacji w Wojkowicach na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 2070/27 oraz 2070/34.

Odwodnienie siecią kanalizacji technologicznej będzie przebiegać przez sąsiednią, należącą do Zakładu, działkę 2070/34.

Zgodnie z przedstawionym wypisem i wrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonym przez Burmistrza Miasta Wojkowice z 16 listopada 2022 r., wyżej wymienione działki położone są w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wojkowice (Uchwała Nr XXXVI/313/2013 Rady Miasta Wojkowice z dnia 26 lutego 2013 r. z późniejszymi zmianami tego planu) ww. działki oznaczone są symbolem planu jako F1/1P – tereny produkcyjne z zabudową przemysłową i techniczno-magazynową.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się zorganizowanie miejsc zbierania i przeładunku wybranych rodzajów odpadów na utwardzonym i odwodnionym placu zlokalizowanym na terenie działki nr 2070/27 Econ Trader przy ul. Długosza w Wojkowicach, w boksach i/lub wiatach, a w przypadku zbierania odpadów - także w pojemnikach i/lub kontenerach na wydzielonym placu magazynowym. W ramach działalności polegającej na zbieraniu odpadów planuje się magazynować czasowo odpady z grup: 06, 07, 12, 15, 16, 17, 19 oraz 20.

Ponadto w boksach i/lub wiatach zlokalizowanych na terenie planowanego przedsięwzięcia, będzie miało miejsce przetwarzanie wybranych rodzajów odpadów (np. odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych) w ramach ich ręcznego sortowania i demontażu (w tym z wykorzystaniem prostych narzędzi/elektronarzędzi i urządzeń).

Proces przetwarzania odpadów budowlano - rozbiórkowych oraz wielkogabarytowych będzie prowadzony w boksach o szczelnym i odwodnionym podłożu. Wg wnioskodawcy boksy, w których będzie prowadzone przetwarzanie odpadów w procesie R12, należy traktować jako instalację w rozumieniu art. 3 pkt 6c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Powierzchnia działek wynosi łącznie 7 014 m² z czego planowane przedsięwzięcie będzie zajmowało łącznie obszar o wielkości około 4 355 m², w tym powierzchnia miejsc magazynowania odpadów w postaci zadaszonych boksów i/lub wiat magazynowych będzie wynosiła około 1 000 m². Boksy i/lub wiaty zostaną wykonane wzdłuż zachodniej granicy działki nr 2070/27 np. z bloków betonowych lub innych elementów budowlanych, zapewniających spełnienie określonych wymagań m.in. w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku wybranych rodzajów odpadów przewiduje się zadaszenie boksów w łącznej powierzchni około 1 000 m².

W szczególności zadaszyć planuje się boksy, w których będzie miał miejsce przeładunek



odpadów (o kodach 20 03 01 i 20 02 01).

Wybrane rodzaje odpadów (w szczególności 20 02 01 i 20 03 01) podlegają będą przeładunkowi polegającemu na rozładunku odbieranych odpadów komunalnych w wyznaczonych i oznakowanych boksach i ich załadunku - bez zbędnej zwłoki - na zbiorcze środki transportu lub do szczelnych kontenerów zabezpieczonych plandeką, w których możliwe będzie czasowe magazynowanie odpadów na placu magazynowym, zgodnie z warunkami rozporządzenia w sprawie magazynowania odpadów, przez nie dłużej niż 7 dni.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie z emisją zanieczyszczeń do powietrza. Nie przewiduje się źródeł emisji zorganizowanej. Źródłami emisji niezorganizowanej będą pojazdy poruszające się po terenie Zakładu - samochody ciężarowe oraz ładowarki. Źródła emisji zidentyfikowano jako odcinki liniowe, reprezentujące główne trasy przejazdu pojazdów. Emisja związana z przeładunkiem wybranych rodzajów odpadów w zadaszonych boksach i / lub wiatach, ze względu na naturalne zawilgocenie odpadów będzie znikoma.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wpływ na klimat akustyczny będzie wywierany poprzez środki transportu dostarczające materiały i elementy instalacji oraz sprzęt wykorzystywany do prac montażowych. Prace budowlane i montażowe będą miały charakter nieciągłej emisji hałasu, a poziom emitowanego hałasu będzie wykazywał zmienność z uwagi na przebieg prac (zarówno w poszczególnych etapach budowy, jak i w ciągu zmiany roboczej) i związanym z tym udziałem konkretnych maszyn roboczych. Oddziaływanie powodowane przez sprzęt budowlany i środki transportu będzie krótkotrwałe, ograniczone do czasu wykonywania robót wyłącznie w godzinach dziennych. Oddziaływanie ustanie po zakończeniu realizacji inwestycji.

Najbliżej położone tereny mieszkaniowe znajdują się:

- w kierunku wschodnim i południowo-wschodnim, w odległości ok. 200 m; zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna położona przy ul. Długosza,
- w kierunku południowym i południowo-zachodnim, w odległości ok. 700 m; zabudowa jednorodzinna położona przy ul. Bartosza Głowackiego.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie związana z oddziaływaniem akustycznym. Do liniowych źródeł hałasu zaliczono samochody obsługujące planowane przedsięwzięcie poruszające się po terenie Zakładu. Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie będą zlokalizowane kubaturowe ani punktowe źródła hałasu.

Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej znajdują się od strony południowo-wschodniej - MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Faza eksploatacji będzie polegała na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne.

W zakresie działalności polegającej na zbieraniu odpadów prowadzony będzie również przeładunek wybranych rodzajów odpadów komunalnych w ramach stacji przeładunkowej.

Planowana inwestycja z uwagi na zakres i znaczną odległość od powyższego obszaru Natura



2000 nie będzie źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie pośrednio lub bezpośrednio na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych, ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych w obszarze Natura 2000.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do grupy przedsięwzięć:

- § 2 ust. 1 pkt. 47) - instalacje do przetwarzania, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, a także:
- § 3 ust. 1 pkt. 83) - punkty do zbierania, w tym przeładunku (...) odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;



**Z up. PREZYDENTA MIASTA
PIERWSZY ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA**

Agnieszka Gładysz

